

Obruba výlezu

- Krytina –střešní fólie Protan SE tl.1,6
- Netkaná textilie 300g/m2 Fibertex F–300M
- Desky Cetriss tl. 14 mm (i shora sloupků)
- Dřevěné sloupky min.100/120 mm
- +Orslí tl. 120 mm
- Desky Knauf RED tl. 12,5 mm
- Raštl z latí tl. 50 mm
- +Orslí TF tl. 50 mm
- Desky OSB tl. 20 mm-lakované

PO 30mm

1340

220 900 220

100 od stěny lodže

1140

700

220

min 100 od stěny lodže

detail G

+10,590

odbouraná betonová obruba výlezu tl. 150 mm

vnitřní rozměr 700/700 mm

+ nos obruby výlezu s PO 30 mm

vnitřní rozměr zátesné obruby 700/900-mm

(skladba viz detail G)

Prvky střešní konstrukce:

- Kroke 120/140 k 1000 mm, popř. 6 500 mm
- Nárožní kroke 120/160
- Vaznice 120/160 kolmo přes I nosníky, popř. na I nosnicích + 22
- Pozednice 120/100 + kotvení ZI
- Pomocné latě na stěnách a kornicích 40/60 + žhmůzdičky
- Bednění z prken tl. 24 mm popř. z desek CETRIS PD tl. 24 mm

Legenda:

- +10,620 kóta úrovně horního líce bednění
- stávající zdvo
- nové zdvo z CP na M 2,5
- nové zdvo Parotherm tl. 300, popř. 375 mm
- hranice požární nebezpečného prostoru – skladba dle řezu A-A
- kroke, nárožní kroke

[illegible]

fix +10,680 - práh strojovny na střeše (±0,000 = podlaha 1.NP)					
PROJEKT S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVOŘ KRÁLOV N.L.		TEL. 49320206 FAX. 49320202		E-MAIL: LMACHOVA@PROJEKTIS.CZ	
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Ota Petršš	Lucie Machková			
INVESTOR:		MŮ: Dvůr Králové n.L.			
Město Dvůr Králové n.L.		Stav.řř.: Dvůr Králové n.L.			
AKCE: REKONSTRUKCE STŘECHY budovy čp. 1006 v Bezručově ulici ve Dvoře Králové n.L.					
Stavební řesení			FORMÁT 6 x A4		
OBSAH VÝKRESU:			DATUM březen 2015		
			OČEL provedení stavby		
			ČÍS.KOPIE		
			ČÍS.ZAKÁZKY 1985.1		
			MĚŘÍTKO ČÍS.VÝKRESU		
Střešní konstrukce			1:50 102		