


POZNÁMKY:

- 1/ DRÁŽKOVÁ KRYTINA SE STOJATÝMI UTĚSNĚNÝMI DVOJITÝMI DRÁŽKAMI ZHOTOVENÁ ZE SVITKŮ MĚDĚN. PLECHU TL. 0,6 MM
- 2/ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ KONTAKTNÍ PP FÓLIE S NAKAŠÍROVANOU ROHOŽÍ Z PP VLÁKEN TL. 8,5 MM (NAPŘ. DEKTEN METAL PLUS)
- 3/ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ PROVEDENÉ Z PRKEN Š. 100-150 MM TL. 24 MM
- 4/ PODTĚSNĚNÉ STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 60/40 MM - VĚTRANÁ MEZERA Š. 40 MM
- 5/ DIFUZNĚ OTEVŘENÁ KONTAKTNÍ TŘÍVRSTVÁ FOLIE TL. 0,6 MM (NETKANÁ PES TEXTILIE SE DVĚMA POLYMERNÍMI VRSTVAMI, NAPŘ. DEKTEN MULTU-PRO)
- 6/ STŘEŠNÍ BEDNĚNÍ PROVEDENÉ Z PRKEN Š. 100-150 MM TL. 24 MM
- 7/ STŘEŠNÍ KONTRALATĚ 60/40 MM KOTVENÉ NA BOCÍCH KROKVÍ
- 8/ KROKVE
- 9/ STOJNA HŘEBENOVÉ KONSTRUKCE TL. 20 MM
- 10/ OPLÁŠTĚNÍ HŘEBENOVÉ KONSTRUKCE PROVEDENÉ Z PRKEN TL. 20-24 MM
- 11/ ZTUŽOVACÍ MĚDĚNÝ PLECH
- 12/ SPOJITOPLÁŠTĚNÍ HŘEBENOVÉ KONSTRUKCE PROVEDENÉ Z MĚDĚNÉHO PLECHU TL. 0,6 MM
- 13/ OCHRANNÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PROVEDENÁ Z MĚDĚNÉHO PERFOROVANÉHO PLECHU
- 14/ ŠTÍTOVÁ ZEĎ

0 100 200 300 400 500 MM

 ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB IČ: 74376586, DIČ: CZ7904303583 ADRESA: BILÁ TRĚMEŠNÁ 33, 544 72 BILÁ TRĚMEŠNÁ GSM: 737 325 950, E-MAIL: MILOŠ.KUDRNOVSKÝ@SEZNAM.CZ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ZAK. Č.: 012015	
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK	
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
	AKCE:		STUPEŇ: DPS	
	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HLAVNÍ BUDOVY HANKOVA DOMU VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L.		FORMÁT: 1*A4	
			MĚŘÍTKO: 1:5	
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBSAH: DETAIL VĚTRANÉHO HŘEBENE KL24		DATUM: 06/2015	
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			OZNAČ.: D.1.1.	
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			PARÉ. Č.:	
KONTROLA:			DET4	
SPOLUPRÁCE:				