

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 019/13	<i><b>DiK</b></i> <b>Janák, s.r.o.</b> Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dvůr Králové n. L.	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 03.2014	
<i>Investor</i> Město Dvůr Králové nad Labem			<i>Stupeň</i> DSP a PDPS
DVŮR KRÁLOVÉ N.L. - UL. 28. ŘÍJNA CYKLOTRASA			<i>Měřítko</i> -
SO.102 STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY			C.2.13
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
ŽIV. STEZKA - ÚSEK 1															
-	-0,025		0,53	0,00											
P1	-0,017		1,03	0,00		0,78	0,00	8,00		6,24	0,00				
-	-0,009		0,34	0,00		0,69	0,00	8,00		5,48	0,00				
ZÚ1	0,000		0,32	0,00		0,33	0,00	9,00		2,97	0,00				
P2	0,005		0,35	0,00		0,34	0,00	5,00		1,68	0,00				
-	0,010		0,39	0,00		0,37	0,00	5,00		1,85	0,00				
P3	0,020		0,46	0,00		0,43	0,00	10,00		4,25	0,00				
-	0,030		0,28	0,00		0,37	0,00	10,00		3,70	0,00				
P4	0,040		0,35	0,00		0,32	0,00	10,00		3,15	0,00				
-	0,050		0,32	0,00		0,34	0,00	10,00		3,35	0,00				
P5	0,060		0,33	0,00		0,33	0,00	10,00		3,25	0,00				
-	0,070		0,29	0,00		0,31	0,00	10,00		3,10	0,00				
P6	0,080		0,32	0,00		0,31	0,00	10,00		3,05	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P6	0,080		0,32	0,00											
-	0,090		0,20	0,00		0,26	0,00	10,00		2,60	0,00				
P7	0,100		0,03	0,00		0,12	0,00	10,00		1,15	0,00				
-	0,110		0,02	0,00		0,03	0,00	10,00		0,25	0,00				
P8	0,120		0,08	0,00		0,05	0,00	10,00		0,50	0,00				
-	0,130		0,00	0,00		0,04	0,00	10,00		0,40	0,00				
P9	0,140		0,13	0,03		0,07	0,02	10,00		0,65	0,15				
-	0,150		0,25	0,02		0,19	0,03	10,00		1,90	0,25				
P10	0,160		0,34	0,00		0,30	0,01	10,00		2,95	0,10				
-	0,170		0,50	0,03		0,42	0,02	10,00		4,20	0,15				
P11	0,180		0,65	0,00		0,58	0,02	10,00		5,75	0,15				
-	0,190		0,62	0,00		0,64	0,00	10,00		6,35	0,00				
P12	0,200		0,62	0,00		0,62	0,00	10,00		6,20	0,00				
-	0,210		0,67	0,00		0,65	0,00	10,00		6,45	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
-	0,210		0,67	0,00											
P13	0,220		0,64	0,00		0,66	0,00	10,00		6,55	0,00				
-	0,230		0,50	0,00		0,57	0,00	10,00		5,70	0,00				
P14	0,240		0,29	0,02		0,40	0,01	10,00		3,95	0,10				
-	0,250		0,27	0,02		0,28	0,02	10,00		2,80	0,20				
P15	0,260		0,40	0,02		0,34	0,02	10,00		3,35	0,20				
-	0,270		0,53	0,00		0,47	0,01	10,00		4,65	0,10				
P16	0,280		0,54	0,00		0,54	0,00	10,00		5,35	0,00				
-	0,290		0,65	0,00		0,60	0,00	10,00		5,95	0,00				
P17	0,300		0,80	0,00		0,73	0,00	10,00		7,25	0,00				
-	0,310		0,84	0,00		0,82	0,00	10,00		8,20	0,00				
P18	0,320		0,80	0,00		0,82	0,00	10,00		8,20	0,00				
-	0,330		0,71	0,00		0,76	0,00	10,00		7,55	0,00				
P19	0,340		2,13	0,00		1,42	0,00	10,00		14,20	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P19	0,340		2,13	0,00											
-	0,350		0,64	0,00		1,39	0,00	10,00		13,85	0,00				
P20	0,360		0,53	0,02		0,59	0,01	10,00		5,85	0,10				
-	0,370		0,00	0,00		0,27	0,01	10,00		2,65	0,10				
P21	0,380		0,49	0,00		0,25	0,00	10,00		2,45	0,00				
-	0,390		0,44	0,00		0,47	0,00	10,00		4,65	0,00				
P22	0,400		0,39	0,00		0,42	0,00	10,00		4,15	0,00				
-	0,410		0,25	0,00		0,32	0,00	10,00		3,20	0,00				
P23	0,420		1,21	0,00		0,73	0,00	10,00		7,30	0,00				
-	0,42743		0,04	0,02		0,63	0,01	7,43		4,64	0,07				
P24	0,440		0,02	0,00											
-	0,450		0,27	0,02		0,15	0,01	10,00		1,45	0,10				
P25	0,460		0,40	0,00		0,34	0,01	10,00		3,35	0,10				
-	0,470		0,43	0,00		0,42	0,00	10,00		4,15	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
-	0,470		0,43	0,00											
P26	0,480		0,37	0,00		0,40	0,00	10,00		4,00	0,00				
-	0,490		0,36	0,00		0,37	0,00	10,00		3,65	0,00				
P27	0,500		0,78	0,00		0,57	0,00	10,00		5,70	0,00				
-	0,510		1,44	0,00		1,11	0,00	10,00		11,10	0,00				
P28	0,520		0,78	0,00		1,11	0,00	10,00		11,10	0,00				
-	0,530		0,69	0,00		0,74	0,00	10,00		7,35	0,00				
P29	0,540		0,73	0,00		0,71	0,00	10,00		7,10	0,00				
-	0,550		0,74	0,00		0,74	0,00	10,00		7,35	0,00				
P30	0,560		0,53	0,00		0,64	0,00	10,00		6,35	0,00				
-	0,570		0,47	0,00		0,50	0,00	10,00		5,00	0,00				
P31	0,580		0,52	0,00		0,50	0,00	10,00		4,95	0,00				
-	0,590		1,51	0,00		1,02	0,00	10,00		10,15	0,00				
P32	0,600		0,35	0,00		0,93	0,00	10,00		9,30	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				
P32	0,600		0,35	0,00											
-	0,610		0,39	0,00		0,20	0,00	10,00		1,95	0,00				
P33	0,620		0,24	0,00		0,30	0,00	10,00		2,95	0,00				
-	0,630		0,29	0,00		0,27	0,00	10,00		2,65	0,00				
-	0,635		0,06	0,00		0,18	0,00	5,00		0,88	0,00				
					CELKEM ŽIV. STEZKA - ÚSEK 1					324,33	1,87				
PROPOJOVACÍ STEZKA															
-	0,000		0,72	0,02											
P38	0,005		0,79	0,02		0,76	0,02	5,00		3,78	0,10				
P39	0,017		0,59	0,03		0,69	0,03	12,00		8,28	0,30				
-	0,02226		0,56	0,03		0,58	0,03	5,26		3,02	0,16				
					CELKEM PROPOJOVACÍ STEZKA					15,08	0,56				
					CELKEM STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY					339,41	2,43				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
DLAŽ. CHODNÍK - ÚSEK 1															
-	-0,025		0,00	0,00											
P1	-0,017		0,00	0,00		0,00	0,00	8,00		0,00	0,00				
-	-0,009		0,00	0,00		0,00	0,00	8,00		0,00	0,00				
ZÚ1	0,000		0,00	0,00		0,00	0,00	9,00		0,00	0,00				
P2	0,005		0,00	0,00		0,00	0,00	5,00		0,00	0,00				
-	0,010		0,00	0,00		0,00	0,00	5,00		0,00	0,00				
P3	0,020		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	0,030		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
P4	0,040		0,00	0,03		0,00	0,02	10,00		0,00	0,15				
-	0,050		0,12	0,02		0,06	0,03	10,00		0,60	0,25				
P5	0,060		0,38	0,00		0,25	0,01	10,00		2,50	0,10				
-	0,070		0,24	0,00		0,31	0,00	10,00		3,10	0,00				
P6	0,080		0,42	0,00		0,33	0,00	10,00		3,30	0,00				



Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P6	0,080		0,42	0,00											
-	0,090		0,24	0,00		0,33	0,00	10,00		3,30	0,00				
P7	0,100		0,23	0,00		0,24	0,00	10,00		2,35	0,00				
-	0,110		0,20	0,00		0,22	0,00	10,00		2,15	0,00				
P8	0,120		0,20	0,00		0,20	0,00	10,00		2,00	0,00				
-	0,130		0,26	0,00		0,23	0,00	10,00		2,30	0,00				
P9	0,140		0,30	0,00		0,28	0,00	10,00		2,80	0,00				
-	0,150		0,08	0,00		0,19	0,00	10,00		1,90	0,00				
P10	0,160		0,48	0,00		0,28	0,00	10,00		2,80	0,00				
-	0,170		0,24	0,00		0,36	0,00	10,00		3,60	0,00				
P11	0,180		0,19	0,00		0,22	0,00	10,00		2,15	0,00				
-	0,190		0,70	0,00		0,45	0,00	10,00		4,45	0,00				
P12	0,200		0,18	0,00		0,44	0,00	10,00		4,40	0,00				
-	0,210		0,72	0,00		0,45	0,00	10,00		4,50	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
-	0,210		0,72	0,00											
P13	0,220		0,12	0,00		0,42	0,00	10,00		4,20	0,00				
-	0,230		0,18	0,00		0,15	0,00	10,00		1,50	0,00				
P14	0,240		0,23	0,00		0,21	0,00	10,00		2,05	0,00				
-	0,250		0,21	0,00		0,22	0,00	10,00		2,20	0,00				
P15	0,260		0,18	0,00		0,20	0,00	10,00		1,95	0,00				
-	0,270		0,18	0,00		0,18	0,00	10,00		1,80	0,00				
P16	0,280		0,09	0,00		0,14	0,00	10,00		1,35	0,00				
-	0,290		0,17	0,00		0,13	0,00	10,00		1,30	0,00				
P17	0,300		0,22	0,00		0,20	0,00	10,00		1,95	0,00				
-	0,310		0,23	0,00		0,23	0,00	10,00		2,25	0,00				
P18	0,320		0,33	0,00		0,28	0,00	10,00		2,80	0,00				
-	0,330		0,33	0,00		0,33	0,00	10,00		3,30	0,00				
P19	0,340		0,35	0,00		0,34	0,00	10,00		3,40	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P19	0,340		0,35	0,00											
-	0,350		0,76	0,00		0,56	0,00	10,00		5,55	0,00				
						0,53	0,00	10,00		5,30	0,00				
P20	0,360		0,30	0,00											
-	0,370		0,24	0,00		0,27	0,00	10,00		2,70	0,00				
						0,40	0,00	10,00		4,00	0,00				
P21	0,380		0,56	0,00											
-	0,390		0,33	0,00		0,45	0,00	10,00		4,45	0,00				
						0,34	0,00	10,00		3,35	0,00				
P22	0,400		0,34	0,00											
-	0,410		0,27	0,02		0,31	0,01	10,00		3,05	0,10				
						0,16	0,01	10,00		1,60	0,10				
P23	0,420		0,05	0,00											
-	0,42538		0,00	0,00		0,03	0,00	5,38		0,13	0,00				
-	0,430		0,26	0,00											
						0,39	0,00	10,00		3,90	0,00				
P24	0,440		0,52	0,00											
-	0,450		0,41	0,00		0,47	0,00	10,00		4,65	0,00				
						0,21	0,00	10,00		2,05	0,00				
P25	0,460		0,00	0,00											

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
P25	0,460		0,00	0,00											
-	0,470		0,15	0,00		0,08	0,00	10,00		0,75	0,00				
						0,14	0,00	10,00		1,35	0,00				
P26	0,480		0,12	0,00											
-	0,490		0,13	0,00		0,13	0,00	10,00		1,25	0,00				
P27	0,500		0,44	0,00		0,29	0,00	10,00		2,85	0,00				
-	0,510		0,14	0,00		0,29	0,00	10,00		2,90	0,00				
						0,14	0,00	10,00		1,40	0,00				
P28	0,520		0,14	0,00											
-	0,530		0,42	0,00		0,28	0,00	10,00		2,80	0,00				
P29	0,540		0,12	0,00		0,27	0,00	10,00		2,70	0,00				
-	0,550		0,12	0,00		0,12	0,00	10,00		1,20	0,00				
						0,13	0,00	10,00		1,25	0,00				
P30	0,560		0,13	0,00											
-	0,570		0,22	0,00		0,18	0,00	10,00		1,75	0,00				
P31	0,580		0,48	0,00		0,35	0,00	10,00		3,50	0,00				
-	0,590		0,16	0,00		0,32	0,00	10,00		3,20	0,00				

Stavba: Dvůr Králové n. L. - ul. 28.října

CYKLOTRASA

SO.102 Stezka pro chodce a cyklisty

## TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zak. číslo: 019/13

Stupeň projektu: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
-	0,590		0,16	0,00											
P32	0,600		0,18	0,00		0,09	0,00	10,00		0,90	0,00				
-	0,610		0,20	0,00		0,18	0,00	10,00		1,80	0,00				
P33	0,620		0,16	0,00		0,18	0,00	10,00		1,80	0,00				
-	0,630		0,00	0,00		0,08	0,00	10,00		0,80	0,00				
					CELKEM DL. CHODNÍK - ÚSEK 1					151,18	0,70				
					CELKEM SO.201 STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY					490,60	3,13				