



VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Dodávka svozové nástavby

Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační směrnice č. 9 – Zadávání zakázek malého rozsahu

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Obsah:

- 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE**
- 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
- 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**
- 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
- 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**
- 6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**
- 7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**
- 8. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI (ZADÁVACÍ LHŮTA)**
- 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ**
- 10. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**
- 11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**
- 12. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**
- 13. PRÁVA ZADAVATELE**



1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Technické služba města Dvora Králové nad Labem
Sídlo:	Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zastoupená ředitelem organizace:	Ing. Janem Horsákem
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Michal Hušek
IČ:	00052981
DIČ:	CZ00052981

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu svozové nástavby na komunální odpad

Technické podmínky, specifikace a další závazné podmínky pro splnění:

1. Pevná nástavba s lineárním stlačením
2. Maximální výška vozidla s nástavbou 3 800 mm (s ohledem na parkování)
3. Obsah kontejneru minimálně 15 m³
4. Kontejner v rohových partiích zesílený, ne pravoúhlé rohy vnitřku kontejneru – snadné vymývání
5. Vnější rovný povrch nástavby s ohledem na celoroční provoz na komunikacích – snadné mytí a čištění vnějšku
6. Vlastní konstrukce nástavby musí být řešena pro účel sběru bioodpadu tak, aby nedocházelo k úniku tekuté frakce
7. Odpouštění tekuté frakce z přední části nástavby
8. Odpouštění tekuté frakce z násypné vany
9. Systém s lineárním stlačením pomocí hydraulické soustavy od podvozku s poměrem stlačení ne menším než 6:1
10. Nastavitelný lisovací tlak
11. Drtící tlak min. 30 t
12. Utěsnění výtlačného štítu proti propadávání materiálů
13. Vedení výtlačného štítu středovým „I“ profilem s otěruvzdorným materiálem
14. Obouruční zavírání zadního dílu lisu
15. Nedělený hřebenový univerzální vyklapěč pro vyprazdňování nádob: 35-50, 110, 80/120, 140/240/340, 500-1100, 770-1100 l v plastovém i plechovém provedení
16. Objem nakládací vany min. 2,0 m³
17. Centrální mazání nástavby
18. Tloušťka materiálu dna nakládací vany min. 8 mm
19. Pojištění proti přetížení nádob na vyklapěči
20. Jednoduché ovládání vyklapěče na obou stranách včetně STOP tlačítek
21. Elektrické ovládání nástavby v kabině s počítadlem provozních hodin, zobrazení sledu funkcí, identifikace závady pomocí paměťového čipu
22. Automatické zvýšení otáček až při pracovním cyklu
23. Bezpečnostní výškově nastavitelné stupačky a bezpečnostní senzory dle normy ČSN EN 1501
24. Vyhřívaná zadní madla obsluhy
25. Zadní sledovací kamera s monitorem v kabině
26. Držák koštěte a lopaty
27. Zástěra přes celou šířku vozidla
28. Barva nástavby RAL 2011



29. Povrchová ochrana nástavby proti korozi bude provedena s použitím těchto nebo jiných s nimi srovnatelných procesů: pískování (ISO 8501:1), zinkový základ (tloušťka min. 60-100 µm), vrchní barva (tloušťka min. 40-60 µm), ochrana proti UV záření a mechanickému otěru, suchá tloušťka min. 100-160 µm, odolnost proti korozi 2000 hod. v solné mlze (test dle EN 9227/93)
30. Časový cyklus pro vyprázdnění nádob 110-240 l max. 8 sekund, pro 770-1100 l max. 14 sekund
31. Výstražný maják 2x
32. Vybavení pracovním světlem min. 2 ks

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení: 01.12.2015
Konečný termín dokončení: 31.12.2015
Místo plnění: areál Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky: 1.490.000 Kč bez DPH

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace:

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence a doklad o oprávnění k podnikání
- Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením referenční listiny o realizaci obdobných zakázek v uplynulých 3 letech

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka hodnocena.

Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, s uvedením adresy, na níž je možné nabídku případně vrátit, opatřené heslem „**NEOTVÍRAT SOUTĚŽ**“ - **dodávka svozové nástavby pro komunální odpad**

do sídla organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem:

- osobně na podatelně organizace
- poštou (při doručení poštou je rozhodující čas doručení zásilky)

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 23.10.2015 do 11:00 hod.



7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek se uskuteční v Technických službách města Dvora Králové nad Labem dne 23.10.2015 ve 12:00 hod., bez možnosti účasti uchazečů.

8. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNÍ (ZADÁVACÍ LHŮTA)

Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevření obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 20 dní.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle „základních hodnotících kritérií“

č.	Hodnotící kritérium	Váha kritéria
1	Cena za dodávku 1 ks svozové nástavby pro komunální odpad	80%
2	Doba záruky	10%
3	Paušální cena pozáručního servisu	10%

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH

Nabídková cena bude v rámci jednotlivých nabídek hodnocena podle následujícího standardního vzorce pro hodnocení ceny:

$$100 \times \frac{\text{Nejvýhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times \text{váha kritéria vyjádřená v \%}$$

10. PLATEBNÍ, FAKTURAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude rozložena do tří částí – 1/3 kupní ceny bude fakturována při předání předmětu výběrového řízení se splatností 14 dní. 1/3 kupní ceny bude fakturována se splatností 30 dní a 1/3 kupní ceny se splatností 3 měsíce po předání zařízení.

Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad – fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vráceném daňovém dokladu – faktuře je musí vyznačit. Dodavatel je povinen daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jejího opětovného doručení zadavateli.

Záruka na zařízení bude stanovena 3 roky.

11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou



za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě osobou zmocněnou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Členění nabídky, obsah:

- Vyplněný formulář „**KRYCÍ LIST NABÍDKY**“, obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
- Návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
- Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů – referenční listinu o realizaci obdobných zakázek v uplynulých 3 letech.

12. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Podkladem pro vypracování nabídky je výčet technických parametrů uvedených v předmětu zakázky.

13. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
- o znění smlouvy dále jednat a požadovat její doplnění nebo její změnu
- v případě vážné a odůvodněné nemožnosti plnění zadaných podmínek v předmětu zakázky ze strany vítězného uchazeče zahájit jednání s uchazečem, který se umístil jako druhý a další v pořadí
- zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit
- odmítnout veškeré předložené nabídky
- neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem
- vyloučit ze soutěže nabídky, které nespĺňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

Ve Dvoře Králové nad Labem 05.10.2015

Ing. Jan Horsák
ředitel organizace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky



Dvůr Králové
nad Labem