

číslo smlouvy kupujícího: 6/2017

číslo smlouvy prodávajícího:

Kupní smlouva

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **SIMED s.r.o.**
Sídlo: Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 64827496
DIČ: CZ64827496
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., č.ú. 64827496/5500
Zastoupeno: Ing. Jaroslav Bil, jednatel
Kontaktní osoba
ve věcech Ing. Jaroslav Bil, jednatel
smluvních:
Kontaktní osoby
ve věcech Ing. Jaroslav Bil, jednatel
technických:
dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **Technické služby města Dvora Králové nad Labem**
Sídlo: Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00052981
DIČ: CZ00052981
Číslo účtu: 193125052/0300
Bankovní spojení: ČSOB Dvůr Králové nad Labem
Zastoupení: Ing. Jan Horsák
Kontaktní osoba ve Ing. Jan Horsák
věcech smluvních:
Kontaktní osoby Milan Štemberk
ve věcech
technických:
dále jen „objednatel“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II. Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů

Předmětem plnění je :

Dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů

Technické parametry podvozku:

- vozidlo kategorie N2
- celková hmotnost max. 9,0 t
- pohon 4x2 se samosvorným diferenciálem
- výkon motoru min 125 kW, motor v provedení min. Euro 6, diesel
- systém Start/Stop motoru
- rozvor kol max. 3 500 mm
- šířka kabiny vozidla max. 2 000 mm
- stabilizátor zadní nápravy
- dvoumontáž na zadní nápravě
- pneumatiky trakční k zadní nápravě
- rezervní kolo s držákem
- brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
- brzdová soustava hydraulická dvouokruhová
- elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
- vyhřívaná zpětná zrcátka
- rádio
- kabina jednoduchá standardní pro 3 osoby
- sklopná kabina trambusového typu
- lavice, na straně spolujezdce, sklopná
- sedadlo řidiče odpružené
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- automatizovaná převodovka šestistupňová
- palivová nádrž min 100 l
- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly
- posilovač řízení
- akustická výstraha při couvání
- vedlejší pohon PTO pro hydraulické čerpadlo hákového nosiče
- barva kabiny bílá
- čelní upínací deska pevná dle DIN EN 15432 typ F2 pro montáž čelních nástaveb

- hydraulický obvod pro pohod čelních a zadních nástaveb za jízdy vozidla (radlice, sypač, hydraulická ruka)
- hydraulická nádrž o objemu min. 80 l
- ovládání hydraulických okruhů v kabině vozidla pomocí elektrického ovládacího panelu (zapínání hydraulického čerpadla, polohovací radlice)

Technické parametry jednoramenného nosiče kontejnerů:

- jednoramenný teleskopický nosič, kapacita nakládání min 5.500 kg
- výška háku 1.000 mm s gravitační západkou
- pro rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm
- teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích
- pro manipulaci (nakládání, skládání a sklápění) s kontejnery o vnější délce 3.400 – 4.300 mm
- zajištění kontejneru hydraulické – vnitřní
- hydraulický rozvaděč 3 sekční – elektricky ovládaný
- ovládání funkcí mechanismu elektronicky pomocí řídicí jednotky (hlídání nepovolených manipulací) a ovladače kabiny propojený kabelem
- hydraulické čerpadlo pístkové o min průtoku 40 litrů/min.
- základní nosný rám mechanismu z ocelových uzavřených profilů
- regulační ventil průtoku hydraulického čerpadla
- 2 hydraulické rychlospojky bezúkapové, umístěné v levé zadní části vozidla vč. třicestného kohoutu, pojistného ventilu a el. zásuvky , určené pro kontejner s hydraulickým jeřábem
- dodatečné pojištění kontejneru s hydraulickým jeřábem v přední části nosiče kontejnerů
- povinná výbava podvozku dle vyhlášky
- sklopná tabulka „A“
- schránka na nářadí o min. objemu 74 litrů
- nádrž na vodu, plastová, černá o min. objemu 30 litrů
- pracovní světla LED na zadní stěně kabiny – 2 ks
- barva nástavby černá RAL
- kompatibilní se stávajícím kontejnerem o délce 4.300 mm, osazeným hydraulickou rukou HYVA typ

Technické parametry sypačové nástavby:

- sypačový zásobník tvaru V
- násypka vyrobená z konstrukční oceli
- objem násypky min. 2,5 m³
- doprava posypového materiálu jedním šnekem
- skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – nerez
- plynové pružiny pro nadlehčení při zvedání rozmetadla
- elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče
- dávkovací poměr: inertní materiál 5 – 250 g/m³; chemický materiál 5 – 40 g/m³

- šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m
- manuální nastavení posypového obrazce
- nouzové řízení při poruše
- sklopná ochranná střecha
- maják na zádi nástavby
- signalizace posypu
- ochranné síto
- solankové nádrže po stranách násypky o objemu min. 850 l
- solankové dávkovací čerpadlo, rozvody solanky z nerezavějícího materiálu
- provedení pro jednoramenný hákový nosič
- barevné provedení RAL 2011 oranž

Technické parametry sněhové radlice:

- sněhová radlice přímá
- možnost hydraulického přetáčení na pravou a levou stranu
- hydraulické zvedání a spouštění včetně plovoucí polohy
- bezpečnostní pružinový systém zajišťující sklopení celého štítu radlice při najetí na překážku o výšce min. 50 mm
- materiál břitu – pryž
- celková šířka radlice min. 2.300 mm – max. 2.500 mm
- záběrová šířka radlice min. 2.000 mm – max. 2.100 mm
- připojovací rozměry dle DIN EN 15432 typ F2
- bezpečnostní praporky
- barevné provedení RAL 2011 oranž

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.5. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.6. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CENA: 2.240.000 Kč

DPH 21 %: 470.000 Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 2.710.400 Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Kupní cena bude rozložena do dvou částí – 90% kupní ceny bude fakturováno při předání předmětu výběrového řízení se splatností 30 dní. 10% kupní ceny bude fakturováno po 45 dnech od předání se splatností 30 dní.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 15.09.2017.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Město Dvůr Králové, dle pokynu objednatele (kupujícího)

V. Záruční podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **36 měsíců**. ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.
- 5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy.
- 5.4. Způsob uplatnění odpovědnosti za vady a nárocích z toho vyplývajících se řídí příslušnými zákony. Reklamace musí být písemná, odeslaná (e-mailem), musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je považován.
- 5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.
- 5.6. Záruční servis bude poskytován bezplatně. Servisní technik se dostaví na záruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.
- 5.7. Prodávající se zavazuje na základě požadavku kupujícího zajistit kupujícímu pozáruční servis. Servisní technik se dostaví na pozáruční opravu do 48 hodin od nahlášení závady.

VI. Sankce

- 6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.
-

VII.
Závěrečná ujednání

- 7.1. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.
- 7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými zákony a odpovídajícími předpisy.
- 7.4. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevyhovujících podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

21. 4. 2017



.....
Ing. Jan Horský
ředitel organizace

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

24. 04. 2017



.....
Ing. Jaroslav Bíl
jednatel společnosti

