

Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 032/15	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Dvůr Králové n. L.	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 01.2017	
<i>Investor</i> Město Dvůr Králové nad Labem		<i>Stupeň</i> DSP a PDPS	
Dvůr Králové n. L. - Denisovo nám. - ZOO CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012			<i>Měřítko</i> -
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA			C.1.11
TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ			

Stavba: **CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012**
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 032/15
 Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
CHODNIKY		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
ZÚ1	0,000		0,23	0,02											
P1	0,020		0,42	0,02		0,33	0,02	20,00		6,50	0,40				
P2	0,040		0,22	0,02		0,32	0,02	20,00		6,40	0,40				
P3	0,060		0,33	0,03		0,28	0,03	20,00		5,50	0,50				
P4	0,080		0,52	0,00		0,43	0,02	20,00		8,50	0,30				
P5	0,100		0,25	0,07		0,39	0,04	20,00		7,70	0,70				
P6	0,120		0,29	0,04		0,27	0,06	20,00		5,40	1,10				
P7	0,140		0,32	0,04		0,31	0,04	20,00		6,10	0,80				
P8	0,160		0,31	0,00		0,32	0,02	20,00		6,30	0,40				
P9	0,180		0,22	0,00		0,27	0,00	20,00		5,30	0,00				
P10	0,200		0,28	0,08		0,25	0,04	20,00		5,00	0,80				
P11	0,220		0,27	0,06		0,28	0,07	20,00		5,50	1,40				
P12	0,240		0,36	0,03		0,32	0,05	20,00		6,30	0,90				
P13	0,260		0,20	0,05		0,28	0,04	20,00		5,60	0,80				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P13	0,260		0,20	0,05											
P14	0,280		0,31	0,00		0,26	0,03	20,00		5,10	0,50				
P15	0,300		0,13	0,08		0,22	0,04	20,00		4,40	0,80				
P16	0,320		0,22	0,05		0,18	0,07	20,00		3,50	1,30				
P17	0,340		0,18	0,09		0,20	0,07	20,00		4,00	1,40				
P18	0,360		0,39	0,00		0,29	0,05	20,00		5,70	0,90				
P19	0,380		0,19	0,02		0,29	0,01	20,00		5,80	0,20				
P20	0,400		0,06	0,00		0,13	0,01	20,00		2,50	0,20				
P21	0,420		0,00	0,00		0,03	0,00	20,00		0,60	0,00				
P22	0,440		0,39	0,00		0,20	0,00	20,00		3,90	0,00				
P23	0,460		0,09	0,07		0,24	0,04	20,00		4,80	0,70				
P24	0,480		0,25	0,03		0,17	0,05	20,00		3,40	1,00				
P25	0,500		0,00	0,00		0,13	0,02	20,00		2,50	0,30				
P26	0,520		0,26	0,19		0,13	0,10	20,00		2,60	1,90				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
P26	0,520		0,26	0,19											
P27	0,540		0,32	0,20		0,29	0,20	20,00		5,80	3,90				
P28	0,560		0,29	0,23		0,31	0,22	20,00		6,10	4,30				
P29	0,580		0,00	0,00		0,15	0,12	20,00		2,90	2,30				
P30	0,600		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
P31	0,620		0,19	0,05		0,10	0,03	20,00		1,90	0,50				
P32	0,640		0,33	0,02		0,26	0,04	20,00		5,20	0,70				
P33	0,660		0,44	0,00		0,39	0,01	20,00		7,70	0,20				
P34	0,680		0,10	0,00		0,27	0,00	20,00		5,40	0,00				
P35	0,700		0,40	0,00		0,25	0,00	20,00		5,00	0,00				
P36	0,720		0,65	0,00		0,53	0,00	20,00		10,50	0,00				
P37	0,740		0,34	0,14		0,50	0,07	20,00		9,90	1,40				
P38	0,760		0,40	0,00		0,37	0,07	20,00		7,40	1,40				
P39	0,780		0,28	0,05		0,34	0,03	20,00		6,80	0,50				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
P39	0,780		0,28	0,05											
P40	0,800		0,31	0,00		0,30	0,03	20,00		5,90	0,50				
P41	0,820		0,36	0,08		0,34	0,04	20,00		6,70	0,80				
P42	0,840		0,00	0,00		0,18	0,04	20,00		3,60	0,80				
P43	0,860		0,34	0,14		0,17	0,07	20,00		3,40	1,40				
P44	0,880		0,03	0,21		0,19	0,18	20,00		3,70	3,50				
P45	0,900		0,32	0,16		0,18	0,19	20,00		3,50	3,70				
P46	0,920		0,11	0,00		0,22	0,08	20,00		4,30	1,60				
P47	0,940		0,00	0,00		0,06	0,00	20,00		1,10	0,00				
P48	0,960		0,54	0,00		0,27	0,00	20,00		5,40	0,00				
P49	0,980		0,18	0,19		0,36	0,10	20,00		7,20	1,90				
P50	1,000		0,25	0,00		0,22	0,10	20,00		4,30	1,90				
P51	1,020		0,26	0,00		0,26	0,00	20,00		5,10	0,00				
P52	1,040		0,22	0,00		0,24	0,00	20,00		4,80	0,00				

TABULKA KUBATUR
ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P52	1,040		0,22	0,00											
P53	1,060		0,13	0,00		0,18	0,00	20,00		3,50	0,00				
P54	1,080		0,28	0,00		0,21	0,00	20,00		4,10	0,00				
P55	1,100		0,10	0,00		0,19	0,00	20,00		3,80	0,00				
P56	1,120		0,37	0,21		0,24	0,11	20,00		4,70	2,10				
P57	1,140		0,23	0,25		0,30	0,23	20,00		6,00	4,60				
P58	1,160		0,06	0,33		0,15	0,29	20,00		2,90	5,80				
P59	1,180		0,16	0,00		0,11	0,17	20,00		2,20	3,30				
P60	1,200		0,26	0,05		0,21	0,03	20,00		4,20	0,50				
P61	1,220		0,35	0,00		0,31	0,03	20,00		6,10	0,50				
P62	1,240		0,21	0,03		0,28	0,02	20,00		5,60	0,30				
P63	1,260		0,27	0,04		0,24	0,04	20,00		4,80	0,70				
P64	1,280		0,02	0,07		0,15	0,06	20,00		2,90	1,10				
P65	1,300		0,00	0,03		0,01	0,05	20,00		0,20	1,00				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³				
P65	1,300		0,00	0,03											
P66	1,320		0,06	0,00		0,03	0,02	20,00		0,60	0,30				
P67	1,340		0,39	0,00		0,23	0,00	20,00		4,50	0,00				
P68	1,360		0,52	0,02		0,46	0,01	20,00		9,10	0,20				
P69	1,380		0,17	0,03		0,35	0,03	20,00		6,90	0,50				
P70	1,400		0,21	0,01		0,19	0,02	20,00		3,80	0,40				
P71	1,420		0,04	0,03		0,13	0,02	20,00		2,50	0,40				
P72	1,440		0,22	0,03		0,13	0,03	20,00		2,60	0,60				
P73	1,460		0,02	0,03		0,12	0,03	20,00		2,40	0,60				
P74	1,480		0,15	0,01		0,09	0,02	20,00		1,70	0,40				
P75	1,500		0,35	0,00		0,25	0,01	20,00		5,00	0,10				
P76	1,520		0,42	0,00		0,39	0,00	20,00		7,70	0,00				
P77	1,540		0,02	0,01		0,22	0,01	20,00		4,40	0,10				
P78	1,560		0,00	0,02		0,01	0,02	20,00		0,20	0,30				

TABULKA KUBATUR
ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P78	1,560		0,00	0,02											
P79	1,580		0,20	0,00		0,10	0,01	20,00		2,00	0,20				
P80	1,600		0,06	0,02		0,13	0,01	20,00		2,60	0,20				
P81	1,620		0,04	0,02		0,05	0,02	20,00		1,00	0,40				
P82	1,640		0,39	0,00		0,22	0,01	20,00		4,30	0,20				
P83	1,660		0,00	0,00		0,20	0,00	20,00		3,90	0,00				
P84	1,680		0,21	0,02		0,11	0,01	20,00		2,10	0,20				
P85	1,700		0,42	0,01		0,32	0,02	20,00		6,30	0,30				
P86	1,720		0,41	0,02		0,42	0,02	20,00		8,30	0,30				
P87	1,740		0,24	0,00		0,33	0,01	20,00		6,50	0,20				
P88	1,760		0,24	0,11		0,24	0,06	20,00		4,80	1,10				
P89	1,780		0,24	0,38		0,24	0,25	20,00		4,80	4,90				
P90	1,800		0,17	0,30		0,21	0,34	20,00		4,10	6,80				
P91	1,820		1,01	0,00		0,59	0,15	20,00		11,80	3,00				

Stavba: **CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012**
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 032/15
 Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P91	1,820		1,01	0,00											
P92	1,840		0,07	0,00		0,54	0,00	20,00		10,80	0,00				
P93	1,860		0,07	0,00		0,07	0,00	20,00		1,40	0,00				
P94	1,880		0,43	0,00		0,25	0,00	20,00		5,00	0,00				
P95	1,900		0,00	0,00		0,22	0,00	20,00		4,30	0,00				
P96	1,920		0,00	0,00		0,00	0,00	20,00		0,00	0,00				
-	1,930		0,00	0,00		0,00	0,00	10,00		0,00	0,00				
-	1,937		0,00	0,00		0,00	0,00	7,00		0,00	0,00				
					CELKEM CHODNIKY					448,90	90,60				

**Stavba: CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA**

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 032/15
Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
		CYKLOSTEZKA													
P67	1,340		0,00	0,00											
P68	1,360		0,29	0,00		0,15	0,00	20,00		2,90	0,00				
P69	1,380		0,15	0,02		0,22	0,01	20,00		4,40	0,20				
P70	1,400		0,17	0,01		0,16	0,02	20,00		3,20	0,30				
P71	1,420		0,19	0,02		0,18	0,02	20,00		3,60	0,30				
P72	1,440		0,30	0,01		0,25	0,02	20,00		4,90	0,30				
P73	1,460		0,30	0,00		0,30	0,01	20,00		6,00	0,10				
P74	1,480		0,21	0,01		0,26	0,01	20,00		5,10	0,10				
P75	1,500		0,30	0,02		0,26	0,02	20,00		5,10	0,30				
P76	1,520		0,78	0,13		0,54	0,08	20,00		10,80	1,50				
P77	1,540		0,48	0,13		0,63	0,13	20,00		12,60	2,60				
P78	1,560		0,36	0,19		0,42	0,16	20,00		8,40	3,20				

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P78	1,560		0,36	0,19											
P79	1,580		0,32	0,24		0,34	0,22	20,00		6,80	4,30				
P80	1,600		0,32	0,21		0,32	0,23	20,00		6,40	4,50				
P81	1,620		0,30	0,06		0,31	0,14	20,00		6,20	2,70				
P82	1,640		0,23	0,00		0,27	0,03	20,00		5,30	0,60				
P83	1,660		0,03	0,03		0,13	0,02	20,00		2,60	0,30				
P84	1,680		0,14	0,00		0,09	0,02	20,00		1,70	0,30				
P85	1,700		0,42	0,00		0,28	0,00	20,00		5,60	0,00				
P86	1,720		0,18	0,00		0,30	0,00	20,00		6,00	0,00				
P87	1,740		0,09	0,00		0,14	0,00	20,00		2,70	0,00				
P88	1,760		0,22	0,00		0,16	0,00	20,00		3,10	0,00				
P89	1,780		0,15	0,00		0,19	0,00	20,00		3,70	0,00				
P90	1,800		0,22	0,18		0,19	0,09	20,00		3,70	1,80				
P91	1,820		0,41	0,00		0,32	0,09	20,00		6,30	1,80				

Stavba: **CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/30012**
SO.101 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA

TABULKA KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ

Zakázkové číslo: 032/15
 Stupeň: DSP a PDPS

Číslo příč. řezu	Staničení	Výpis z příčných řezů			Průměr			Vzdál. příčných řezů	Celkem			Výkop celkem	V profilu se přehodí	Zbývá výkop	Chybí násyp
		Výkop		Násyp	Výkop		Násyp		Výkop		Násyp				
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
P91	1,820		0,41	0,00											
P92	1,840		0,23	0,02		0,32	0,01	20,00		6,40	0,20				
P93	1,860		0,10	0,02		0,17	0,02	20,00		3,30	0,40				
P94	1,880		0,33	0,02		0,22	0,02	20,00		4,30	0,40				
P95	1,900		1,96	0,00		1,15	0,01	20,00		22,90	0,20				
P96	1,920		0,41	0,19		1,19	0,10	20,00		23,70	1,90				
-	1,930		0,26	0,22		0,34	0,21	10,00		3,35	2,05				
-	1,937		0,06	0,00		0,16	0,11	7,00		1,12	0,77				
					CELKEM CYKLOSTEZKA					192,17	31,12				
					CELKEM SO.101					641,07	121,72				