


Vybavení sociálního zařízení

Svislé pevné madlo u umývadla – dl.500 mm, spodní hrana v.800 mm	2 ks
Madlo sklopné kotvené do stěny na volné straně záchodové mísy ve vzdálenosti od pevného madla 750 mm, vrch ve v.800 mm nad podlahou, přesah o 100 mm před záchodovou mísu	2 ks
Vodorovné a svislé pevné madlo (L) u WC na stěně – vl.600 mm, v.700 mm, spodní hrana v.800 mm přesah o 200 mm před záchodovou mísu	2 ks
Zrcadlo cca 500/900 (musí být vysoké min. 900 mm), spodní hrana v.900 mm	2 ks
Vybavení sociálního zařízení umístit dle vyhl.č. 398/2009 Sb. (držák toaletního papíru, záchodový kartáč, zásobník na tekuté mýdlo, odkládací police, odpadkový koš, hůček na oděvy)	po 2 ks

LEGENDA

	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ – CÍRKULAČNÍ VODY
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ KANALIZACE



± 0,000 = podlaha vstupu 1. NP

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: LMACHKOVA@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L.	
nám. T.G.M. 38, 54401 Dvůr Králové n.L.		Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.	
AKCE: SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO SENIORY v DPS Sadová 2755, Dvůr Králové n.L.			
zdravotní technika			
OBSAH VÝKRESU:			
PŮDORYS 1. NP - kanalizace, vodovod			
FORMÁT		5x A4	
DATUM		červen 2017	
ÚČEL		provedení stavby	
ČÍS.KOPIE			
ČÍS.ZAKÁZKY		2405	
MĚŘÍTKO		ČÍS.VÝKRESU	
1:50		202	