

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<!-- 20.07.2017 verze 1.3 - přidány elementy TypKomunikace, RychlostMaximalni 23.02.2017
```

```
verze 1.2 - změněna hodnota atributu maxOccurs elementu Soubor z "1" na "unbounded" 04.10.2016
```

```
verze 1.1 - odstranění povinnosti nillable elementů - odstranění povinnosti dříve povinných elementů
```

```
OznamovatelOrganizace a KontaktniAdresa -->
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
```

```
- <xs:annotation>
```

```
  <xs:documentation xml:lang="cs">Schéma pro předávání metadat
  přestupků.</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
- <xs:element name="Prestupek">
```

```
  - <xs:complexType>
```

```
    - <xs:sequence>
```

```
      - <xs:element name="DosloOd" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
```

```
        - <xs:simpleType>
```

```
          - <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:maxLength value="120"/>
```

```
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:element>
```

```
      - <xs:element name="SkutkovaPodstata" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
```

```
        - <xs:simpleType>
```

```
          - <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:maxLength value="2000"/>
```

```
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:element>
```

```
      - <xs:element name="Soubor" nillable="true" maxOccurs="unbounded"
      minOccurs="0">
```

```
        - <xs:simpleType>
```

```
          - <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:maxLength value="100"/>
```

```
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:element>
```

```
      <xs:element name="DosloDne" type="xs:date"/>
```

```
      - <xs:element name="Pricina" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
```

```
        - <xs:simpleType>
```

```
          - <xs:restriction base="xs:string">
```

```
            <xs:maxLength value="4"/>
```

```
          </xs:restriction>
```

```
        </xs:simpleType>
```

```
      </xs:element>
```

```
      - <xs:element name="VybranaKauce" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
```

```
        - <xs:simpleType>
```

```
          - <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
            <xs:totalDigits value="9"/>
```

```
            <xs:fractionDigits value="2"/>
```

```
          </xs:restriction>
```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
-   <xs:element name="Mena" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
-   <xs:element name="RychlostNamerena">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:integer">
                <xs:maxInclusive value="999"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="RychlostOdchylka" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0" type="xs:integer"/>
-   <xs:element name="RychlostMaximalni" nillable="true" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
                <xs:maxInclusive value="999"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AlkoholPriznak" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0" type="xs:boolean"/>
-   <xs:element name="AlkoholPromileNamerena" nillable="true"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
-   <xs:element name="AlkoholPromileSkutecna" nillable="true" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DrogyPriznak" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0" type="xs:boolean"/>
-   <xs:element name="DrogyMikrogramyNamerena" nillable="true"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
        -   <xs:simpleType>
            -   <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="5"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="2"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
- <xs:element name="DrogyMikrogramySkutecna" nillable="true"
  maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="PredProjMistoReseni" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="VyrizujeStraznik" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ProjednaniDatum" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0" type="xs:date"/>
- <xs:element name="ProjednaniCisJednaci" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DatumZadrzeniRP" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0" type="xs:date"/>
<xs:element name="DatumVraceniRP" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0" type="xs:date"/>
- <xs:element name="MistoUlozeniRP" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Zakon" maxOccurs="11" minOccurs="1"
  type="TZakon"/>

```

```

<xs:element name="Obvineny" maxOccurs="1" minOccurs="1"
  type="TObvineny"/>
<xs:element name="OznamovatelOrganizace" maxOccurs="1" minOccurs="0"
  type="TSubjektPO"/>
- <xs:element name="SpachaniPrestupku" maxOccurs="1" minOccurs="1">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      <xs:element name="DatumOd" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0" type="xs:date"/>
      <xs:element name="DatumDo" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0" type="xs:date"/>
      - <xs:element name="CasOd" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="CasDo" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="MistoCinu" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="Obec" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="48"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="ObecCast" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="48"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="Ulice" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:maxLength value="48"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  - <xs:element name="CisloPopisne" nillable="true"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  - <xs:element name="CisloOrientacni" nillable="true"
    maxOccurs="1" minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  - <xs:element name="Upresneni" nillable="true" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="255"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:element name="TypKomunikace" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="Ustanoveni" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:complexType>
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="Ustanoveni1" nillable="true"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="Ustanoveni2" nillable="true"
        maxOccurs="1" minOccurs="0">

```

```

- <xs:simpleType>
  - <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="Ustanoveni3" nillable="true"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="Ustanoveni4" nillable="true"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="Ustanoveni5" nillable="true"
maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Rychlost" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="TRychlost"/>
<xs:element name="Vazeni" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="TVazeni"/>
- <xs:element name="Poznamka" nillable="true" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Pojistovna" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="TSubjektPO"/>
<xs:element name="Svedek" maxOccurs="2" minOccurs="0"
type="TSubjektFO"/>
<xs:element name="Poskozeny" maxOccurs="2" minOccurs="0"
type="TPoskozeny"/>
<xs:element name="OsobaProVysvetleni" maxOccurs="2" minOccurs="0"
type="TSubjekt"/>

```

```

        <xs:element name="ZastupceObvineneho" maxOccurs="1" minOccurs="0"
            type="TSubjekt"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:complexType name="TZakon">
    - <xs:sequence>
        - <xs:element name="Cislo" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="9"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        - <xs:element name="Paragraf" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="5"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        - <xs:element name="Odstavec" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="2"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        - <xs:element name="Pismeno" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        - <xs:element name="Bod" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TRidic">
    - <xs:sequence>
        - <xs:element name="RidicPriznak" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"
            type="xs:boolean"/>
        - <xs:element name="CisloOP" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
                - <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="12"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    - <xs:element name="CisloRP" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="SkupinaOpraveni" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:group name="GSubjekt">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Osoba" type="TOsoba"/>
    <xs:element name="Adresa" type="TAdresa"/>
    <xs:element name="KontaktAdresa" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TAdresa"/>
    - <xs:element name="Telefon" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:group>
- <xs:complexType name="TSubjekt">
  - <xs:sequence>
    <xs:group ref="GSubjekt"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TSubjektFO">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="FyzickaOsoba" type="TFyzickaOsoba"/>
    <xs:element name="Adresa" type="TAdresa"/>
    <xs:element name="KontaktAdresa" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TAdresa"/>
    - <xs:element name="Telefon" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TSubjektPO">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="PravnickaOsoba" type="TPravnickaOsoba"/>
    <xs:element name="Adresa" type="TAdresa"/>
    <xs:element name="KontaktAdresa" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TAdresa"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TAdresa">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="Obec" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="48"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="ObecCast" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="48"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="CisloPopisne" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="7"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="Ulice" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="48"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="CisloOrientacni" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="7"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="PSC" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
- <xs:element name="PostaNazev" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="Stat" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:group name="GFyzickaOsoba">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="Jmeno" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="24"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="Prijmeni" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatumNarozeni" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:group>
- <xs:group name="GPravnickaOsoba">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="ICO" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="ObchodniNazev" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="255"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:group>
  - <xs:complexType name="TPravnickaOsoba">
    - <xs:sequence>
      <xs:group ref="GPravnickaOsoba"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  - <xs:complexType name="TFyzickaOsoba">
    - <xs:sequence>
      <xs:group ref="GFyzickaOsoba"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  - <xs:complexType name="TOsoba">
    - <xs:sequence>
      <xs:group ref="GFyzickaOsoba"/>
      <xs:group ref="GPravnickaOsoba"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  - <xs:complexType name="TVozidlo">
    - <xs:sequence>
      - <xs:element name="RegistracniZnacka" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="Typ" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="15"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="TovarniZnacka" nillable="true" maxOccurs="1"
        minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      - <xs:element name="Stat" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
        - <xs:simpleType>
          - <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RokVyroby" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"
        type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

- <xs:element name="CisloTechnickehoPrukazu" nillable="true" maxOccurs="1"
  minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="17"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="WinKod" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Majitel" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TSubjekt"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TObvineny">
  - <xs:sequence>
    <xs:group ref="GSubjekt"/>
    - <xs:element name="AdrDoplnek" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="KontAdrDoplnek" nillable="true" maxOccurs="1"
      minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Ridic" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TRidic"/>
    <xs:element name="Vozidlo" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TVozidlo"/>
    <xs:element name="PripojneVozidlo" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TVozidlo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TPoskozeny">
  - <xs:sequence>
    <xs:group ref="GSubjekt"/>
    <xs:element name="Ridic" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TRidic"/>
    <xs:element name="Vozidlo" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TVozidlo"/>
    <xs:element name="PripojneVozidlo" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TVozidlo"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TPoplatek">
  - <xs:sequence>

```

```

- <xs:element name="Castka" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="13"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="KodPoplatku" nillable="true" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="32767"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="KodRozuctovani" nillable="true" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
  - <xs:simpleType>
    - <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:maxInclusive value="32767"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TMisto">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="Silnice" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="Smer" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="Obec" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="48"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="ObecCast" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="48"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="Ulice" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="48"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  - <xs:element name="CisloPopisne" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  - <xs:element name="CisloOrientacni" nillable="true" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="7"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TRychlost">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="UrcenaCastka" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="TPoplatek"/>
    <xs:element name="MistoMereni" maxOccurs="1" minOccurs="0"
type="TMisto"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TZarizeni">
  - <xs:sequence>
    - <xs:element name="Nazev" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    - <xs:element name="VyrobnCislo" nillable="true" maxOccurs="1"
minOccurs="0">
      - <xs:simpleType>
        - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
- <xs:complexType name="TVazeni">
  - <xs:sequence>
    <xs:element name="Datum" nillable="true" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="xs:date"/>
    - <xs:element name="Cas" maxOccurs="1" minOccurs="0">
      - <xs:complexType>
        - <xs:sequence>
          - <xs:element name="Hodiny" nillable="true" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
              - <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          - <xs:element name="Minuty" nillable="true" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
              - <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          - <xs:element name="Sekundy" nillable="true" maxOccurs="1"
            minOccurs="0">
            - <xs:simpleType>
              - <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{2}"/>
                <xs:length value="2"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MistoVazeni" maxOccurs="1" minOccurs="0"
      type="TMisto"/>
    <xs:element name="Zarizeni" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TZarizeni"/>
  - <xs:element name="Vaha">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:maxInclusive value="20000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Pokuta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TPoplatek"/>
  <xs:element name="Naklady" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="TPoplatek"/>
  - <xs:element name="CisloDokladuOVazeni" nillable="true" maxOccurs="1"
    minOccurs="0">
    - <xs:simpleType>

```

```
- <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-9]{0,10}"/>
    <xs:maxLength value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```