



I

(NEMUSÍ BÝT POUZ - SPATŮ PLECHY)  
KOVOVÝ KVA'DR + 4 DÍRY O  $\varnothing$  2,5 cm ROUNHOMĚRNĚ  
VYKRTANÉ V KOVOVÉM KVA'DRU

MUSÍ BÝT PŘÍCHYTNĚLNÝ KE ZDI, ALE KUS ODE ZDI,  
ABY BYLO MOŽNÉ DÁT VÁLCE O  $\varnothing$  13 cm





3 ks SKŘÍŇEK  
 SPODNÍ ČÁST SE DVĚMA  
 MÍSTYČKYMI SERÍZLÝ  
 ROH DVĚŘEK 100mm/100mm

UVNITŘ V KAŽDE SKŘÍŇCE  
 1 ks POLIC

VŘCHNÍ ČÁST SKŘÍŇEK  
 STŘEMI POLICEMI

USTUPUJÍCÍMI PRO  
 ROLETKU, KTERÁ BUDE  
 KRYTA OČÍKEM

PROVEDENÍ LAMINO 18MM  
 DESEN ŽELE BILO DVA (LAINING)

DŘEVĚ POSTELOVA BARVA LAM. V  
 (LA LAMINO)  
 POŠTĚ POLIC 2  
 VCHYČENÍ

POŠTĚ POLIC 500mm 5/30mm  
 POŠTĚ POLIC 300mm

III

DVOUKRÁDEJNÁ SKŘÍŇKA S DĚSKOU NA

PLNOVYSUVECHAMNĚ BOK

VE SPODNÍ ČÁSTI

DVĚ UPAJENÉ POLICE

SKŘÍŇKA BUDE BĚZ DRÁ



SEN DVA PRUHŮ LAMINA

PAC PŘI PĚVNĚNÍ NA ZĚŤ

PROVEDENÍ LAMINO 18MM SILA

DESEN ~~BLAK~~ BÍLÉ LAMNO

DVÍŘKA PÁSTELOVA ?



2 ks POLIC  
SKYJEM PAD  
KABELY

PROVEDENÍ LAMINO 18MM SILA  
DESEN ~~BLAK~~ BÍLÉ LAMNO  
DVÍŘKA PÁSTELOVA ?

