


**LEGENDA:**

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ ZDIVO
- ZDIVO – VYBOURÁNÍ
- NOVÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY POROBETON / ZAZDÍVKY Z CP
- mezibytové příčky tl. 250 mm z ker. zdiva  
Rw min. 53 dB, plošná hm.příčky max.350 kg/m<sup>2</sup>
- ZATEPLENÍ FASÁDY – označ. tloušťky
- Dešťový svod + potrubí ZT – používané
- Potrubí ZT – používané, odvětrané
- potrubí ZT – nenapojené na kanalizaci !
- potrubí VZT – používané

**±0,000 = podlaha 1.NP**

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PROJEKTIS</div> <div>spol. s r.o.</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div>	
Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	Lucie Machková			
					
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L.	MÚ: Dvůr Králové n.L.				
Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.	Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.				
AKCE: Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Žofie, Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.L.				FORMÁT	2x A4
stavební řešení				DATUM	duben 2018
				ÚČEL	stavební povolení
OBSAH VÝKRESU:				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2434
Půdorysné schéma 1.NP - stavební úpravy				MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
				1:100	110