


POZNÁMKY:

- 1/ OKENNÍ ZÁRUBEŇ/ L 150/75/11 MM/ ZINKOVÁNÍ + SYSTÉMOVÝ SYNTETICKÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR  
2/ RÁM OKENNÍHO KŘÍDLA/ UPE 50/32/11 MM + 5/36 MM + 2\*12/36 MM + 5/24 MM/ ZINKOVÁNÍ + SYSTÉMOVÝ SYNTETICKÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR  
3/ VODÍČÍ LIŠTA OKENNÍHO RÁMU/ 23/8 MM/ ZINKOVÁNÍ + SYSTÉMOVÝ SYNTETICKÝ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR  
4/ RÁM VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ/ Z 30/20/4 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
5/ VNITŘNÍ POHLEDOVÉ OPLÁŠTĚNÍ RÁMU OKENNÍ KŘÍDLA/ 4/22 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
6/ VNITŘNÍ POHLEDOVÉ UKONČENÍ OKENNÍHO RÁMU/ Z 30/30/4 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
7/ VNĚJŠÍ POHLEDOVÉ OPLÁŠTĚNÍ RÁMU OKENNÍ KŘÍDLA/ L 45/10/4 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
8/ UPEVNĚJÍCÍ LIŠTA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OKENNÍHO KŘÍDLA/ 10/16 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
9/ UPEVNĚJÍCÍ LIŠTA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OKENNÍHO KŘÍDLA/ 8/18 MM/ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GALVANICKÝM NIKLOVÁNÍM  
10/ PARAPETNÍ ŽLÁBEK ZACHYCUJÍCÍ KONDENZÁT STÉKAJÍCÍ S OKENNÍ VÝPLNĚ  
11/ TABULE POLOZRCADLOVÉHO VRSTVENÉHO SKLA TL. 6 MM  
12/ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU Z BARVENÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU (V BARVĚ SVĚTLÉ ŠEDÉ)



<div><b>MGR. RENATA VESELÁ</b> DOKUMENTACE A PRŮZKUM HISTORICKÝCH STAVEB <small>IČ: 05367298 ADRESA: NÁM. KOMENSKÉHO 100, 507 71 MILETÍN OSM: 732 733 295, E-MAIL: VIRAOKCHA@CENTRUM.CZ</small></div>	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ZAK. Č.: 012021	
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK	
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 38, 54417 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	
	AKCE:		STUPEŇ: DPS	
	OBNOVA BÝVALÉ VILY ZDEŇKA SOCHORA SPOJENÝCH NÁRODŮ Č.P. 1620 VE DVOŘE KRÁLOVÉ N.L. – I. ETAPA OBNOVY OKENNÍCH VÝPLNÍ		FORMÁT: 4*A4	
			MĚŘÍTKO: 1:1	
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	OBSAH:		DATUM: 01/2021	
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			OZNAČ.: <b>D.1.1.</b> N2	
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ				
KONTROLA:				
SPOLUPRÁCE: MGR. RENATA VESELÁ	OKENNÍ VÝPLŇ ZAa; ZAb; – DETAILNÍ SVISLÝ ŘEZ		PARÉ. Č.:	