



LEGENDA HMOT :

- STÁVAJÍCÍ PANELE SOUSTAVY MS-71
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TWINNER tl.140 mm,
VYROVNÁNÍ MEZIOKENNÍ PLOCHY IZOLACÍ EPS GREYWALL 032 Lambda $u \leq 0,032 \text{ W/(m.K)}$ cca tl.60 mm
MEZIOKENNÍ PILÍŘ VYZDĚNÝ Z PLYNOSILIKÁTU s Lambda $u \leq 0,14 \text{ W/(m.K)}$ tl. 150 mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TWINNER tl.140 mm,VE ŠTÍTECH tl. 160 mm
DOZDĚNÍ PŮVODNÍCH OKENNÍCH OTVORŮ PLYNOSILIKÁTY tl. 300 mm

POZNÁMKA :

- STĚNY SKLADU ODPADKŮ A STĚNY VĚTRACÍHO OBJEKTU BUDOU OPATŘENY STĚRKOVOU PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU č.2 BEZ ZATEPLENÍ
- POKLOP LAPOLU ZÁSOBOVACÍ RAMPY JE NOVĚ OPTŘEN NEREZOVÝM PODESTOVÝM PLECHEM tl.5mm S MANIPULAČNÍMI OTVORY VLOŽENÝM DO NEREZOVÉHO LEMU Z ÚHELNÍKŮ L 40/20x3 S PRYŽOVÝMI PODLOŽKAMI
- PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR ZÁSOBOVACÍ RAMPY (cca 65 m²) AKRYLÁTOVOU PRUŽNOU PRYSKYŘICÍ V ŠEDÉ BARVĚ APLIKOVÁN PO OPRAVĚ BETONOVÉHO PODKLADU ODOLNÉ VLHKU, VĚTRU, NÁMRAZE, SNĚHU, VYSOKÝM TEPLOTÁM A UV ZÁŘENÍ (např. VULCAN V.U.)
- SOKLOVÁ ČÁST POD STĚNOVÝMI PANELE JE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR tl. 100 mm VÝŠKY 500 mm, JIŽNÍ STRANA DESKAMI PERIMETR NA VÝŠKU 1000 mm

NOVÝ STAV

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Dvůr Králové nad Labem				
OBEC :	Dvůr Králové nad Labem		DATUM : V.2020	
AKCE : ÚPRAVA STŘECHY, OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A PŘÍCHOZÍ KOMUNIKACE ŠKOLNÍ JÍDELNY ul.Školní č.p.2433, Dvůr Králové nad Labem				ZAKÁZKA č. : 4864/Bk
OBSAH : ŘEZ A-A - NS				STUPEŇ : PSP
				FORMÁT : 2A4
				MĚŘÍTKO : 1 : 100
				VÝKRES č. : D.1.1.10