



POZNÁMKA :

PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO NECHAT VYTYČIT SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ.

V ZÁJMOVÉM PROSTORU SE NACHÁZÍ HORKOVOD JEHOŽ TRASA NENÍ V SITUACI VYZNAČENA !!!
(NENÍ ZNÁMA PŘESNÁ POLOHA)

LEGENDA :

- 1 LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB S LITINOVÝM KRYTEM ROŠTU BEZ SPÁDU SE SPODNÍM ODVODNĚNÍM DN 110 celkem 13,0 m
- 2 NOVÉ PROVEDENÁ DVORNÍ VPUŠŤ 250x250 mm (NÁHRADA STÁVAJÍCÍ) S LITINOVÝM ROŠTEM, S KALOVÝM KOŠEM A PACHOVÝM UZÁVĚREM S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI V NOVĚ OSAZENÉM POLYMERBETONOVÉM KORPUSU (NUTNO POSODIT STÁVAJÍCÍ ŠACHTU !!!)
- 3 SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 250x150x1000 mm celkem 11,0 m
- 4 PODKLAD KAMENIVA 8/63 tl.250 mm, ŠTĚRKODRTĚ 0/32 tl. 200 mm, PROSTRÍK SPOJOVACÍHO ASFALTU (0,5 KG/M2) A ASFALTOVÝ BETON ACO 8 tl. 50 mm celkem 183,11 m2
- 5 NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC DN 110 ZAÚSTĚNÁ DO STÁVAJÍC ŠACHTY .. celkem 14 m

VÝŠKOVÉ GEODETICKÉ BODY :

A	293,16	J	292,09
B	292,94	K	291,94
C	292,10	L	291,94
D	291,85	M	291,56
E	292,54	N	292,08
F	291,70	O	290,96
G	291,60	P	290,93
H	291,85	R	290,99
I	292,15	S	291,30

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Dvůr Králové nad Labem				
OBEC : Dvůr Králové nad Labem		DATUM : V.2020		
AKCE : ÚPRAVA STŘECHY, OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A PŘÍCHOZÍ KOMUNIKACE ŠKOLNÍ JÍDELNY ul.Školní č.p.2433, Dvůr Králové nad Labem				ZAKÁZKA č. : 4864/Bk
				STUPEŇ : PSP
				FORMÁT : 4A4
				MĚŘÍTKO : 1 : 200
OBSAH : SITUACE-vytyčovací				VÝKRES č. : C.1