



Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí

Č. j.: MUDK-OŽP/42328-2022/kl 13933-2022
Spis. a skart. znak: 328.5
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Anna Klustová, Bc.
Telefon: 499 318 274
E-mail: klustova.anna@mudk.cz

Datum: 24.05.2022

Žadatel:

Město Dvůr Králové nad Labem
odbor RISM – Ing. Josef Oulehla
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vydává ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na základě žádosti ze dne 06.05.2022

KOORDINOVANÉ STANOVISKO

dotčených orgánů státní správy

ke stavbě: „Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace školní jídelny“

popis: Jedná se o úpravu střešního pláště a instalaci FV elektrárny, úpravu obvodového pláště s výměnou výplní otvorů a úpravu příchozí komunikace, a to na pozemkové parcele č. 615/4 a na stavební parcele č. 2170 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem dle předložené projektové dokumentace pro společné povolení (č. zakázky 4864/Bk, datum V.2020).

Investor: Město Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Projektant: Ing. Tomáš Bukovský, Horní Promenáda 150, 541 01 Trutnov

1. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

Vodní hospodářství

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako dotčený orgán dle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) vydává toto závazné stanovisko ke stavbě „Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace školní jídelny v k. ú. Dvůr Králové nad Labem:

Veřejné zájmy na úseku ochrany vod, jejichž ochrana je v působnosti vodoprávního úřadu jsou v souladu se záměrem a **souhlasíme** s vydáním společného povolení **bez připomínek**.

Odůvodnění

Předložená projektová dokumentace stavby řeší úpravu střešního pláště a instalaci FV elektrárny, úpravu obvodového pláště s výměnou výplní otvorů a úpravu příchozí komunikace na p. p. č. 615/4 a st. p. č. 2170 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem.

Stavba se nachází na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod), v PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj vodovod Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 1.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2277/85-Km).

Stavba nemůže ovlivnit vodní poměry, není třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle ustanovení § 17 vodního zákona.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno nedosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že návrh je v souladu s vodním zákonem, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Poučení: viz závěr

Vyřizuje: Mgr. Andrea Šévllová, tel.: 499 318 161

Odpadové hospodářství

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako orgán v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **vydává** podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), žadateli - Městu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

souhlasné závazné stanovisko

k záměru: „**Úprava střechy, obvodového pláště a příchozí komunikace školní jídelny**“, na pozemkové parcele č. 615/4 a na stavební parcele č. 2170 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Součástí záměru je demolice některých částí objektu. Souhlas je vydáván za těchto podmínek:

1. Při provádění bouracích prací musí být zamezeno mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými, zejména nebezpečnými odpady.
2. Do 10 dnů od ukončení odstranění stavby budou na odbor životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem předloženy veškeré doklady o předání odpadů vzniklých demolicí oprávněné osobě.

Odůvodnění

V zájmovém prostoru se počítá s vybouráním stávajících výplní otvorů a dveří do skladu odpadků. V II. NP dojde k odstranění lehkých meziokenních výplní. V případě potvrzení výskytu azbestu bude postupováno tak, aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné splnit technické požadavky stanovené vyhláškou ministerstva.

Ve štítových stěnách a v místě schodiště dojde ke snesení hnědých obkladových desek v hliníkové konstrukci. Dále se provede odstranění betonových panelů okolo objektu včetně podloží na hloubku

cca 400 mm. Panely tvoří okapový chodník. V místě zásobovací rampy dojde k odstranění ocelových konstrukcí poklopů lapolu.

Na střeše dojde k odstranění stávajících odvětrávacích potrubí. Dále se odstraní stávající střešní vpusti, svislé i vodorovné oplechování atiky a výlez na střechu. U zastřešení zásobovací rampy se snesou stávající dešťové podokapní žlaby a svod.

V místě nahrazení povrchu přístupového chodníku dojde k odstranění betonové nášlapné vrstvy včetně podloží do hloubky cca 500 mm.

Deponie zeminy bude v těsné blízkosti výkopu s ohledem na opětovné použití.

Při bouracích pracích se mimo jiné předpokládá vznik nebezpečných odpadů, zejména azbestu. Tyto odpady musí být důsledně tříděny a odděleně soustřeďovány od ostatních odpadů.

Během provádění prací je třeba vést průběžnou evidenci o odpadech. Správní orgán stanovil podmínky za účelem zákonného nakládání s odpady a překontrolování tohoto postupu.

Poznámka: Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Orgán odpadového hospodářství posoudil předloženou dokumentaci a dospěl k závěru, že návrh je v souladu se zákonem o odpadech, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění:

Dle ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Poučení: viz závěr

Vyřizuje: Bc. Anna Klustová, tel.: 499 318 274

2. Další stanoviska dotčených orgánů státní správy

Ochrana ovzduší

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí jako dotčený orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Eva Šírková, tel.: 499 318 289

Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění posoudil předloženou projektovou dokumentaci a se záměrem souhlasí.

Orgán ochrany přírody, v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“) dále sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny.

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody chráněny před poškozováním a při výkopových pracích nesmí být poškozeny dřeviny ani jejich kořenový systém.

Při výkopových pracích do 2,5 m v blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně stromů nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy.

Při stavební činnosti je potřeba zabezpečit kmen dřevin vypořádkovaným bedněním z fošen vysokým nejmeně 2 m.

Stanovené podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Vyřizuje: Ing. Helena Hamanová, DiS., tel.: 499 318 122

Ochrana zemědělského půdního fondu

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s ust. § 9 odst. 8 sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Simona Nyplová, tel.: 499 318 275

Lesní hospodářství

Orgán státní správy lesů, příslušný dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 2 sděluje, že veřejné zájmy hájené na úseku ochrany pozemků s funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Bc. Milan Šimek, DiS., tel.: 499 318 138

Památková péče

Orgán státní památkové péče, příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů sděluje:

veřejné zájmy hájené na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru školství, kultury a sociálních věcí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Upozorňuje současně na ust. § 22 a § 23 výše uvedeného zákona, na území s archeologickými nálezy.

Vyřizuje: Ing. Táňa Nováková, tel.: 499 318 296

Doprava na pozemních komunikacích

Silniční správní úřad, příslušný dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s navrženým záměrem souhlasí a sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku dopravy, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Petra Holzhauserová, DiS., tel.: 499 318 102

Civilní ochrana

Orgán ochrany obyvatelstva, příslušný dle ust. § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, úseku krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Vyřizuje: Ing. Pavel Lev, tel.: 499 318 228

Závěr

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, na základě souhlasného závazného stanoviska vodohospodářského orgánu a orgánu odpadového hospodářství v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), a na základě dílčích stanovisek dotčených orgánů státní správy konstatuje, že **souhlasí s výše uvedeným záměrem za předpokladu, že budou splněny stanovené podmínky.**

Závazné stanovisko orgánu územního plánování se k tomuto záměru nevydává.

K řízení stavebního úřadu žadatel předloží situační výkres potvrzený koordinátorem.

Poučení

Dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.

Dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska. Tomuto správnímu orgánu zasílá odvolání spolu s vyjádřením správního orgánu prvního stupně a s vyjádřením účastníků. Pokud nelze závazné stanovisko potvrdit nebo změnit bezodkladně, nadřízený správní orgán potvrdí nebo změní závazné stanovisko nejpozději do 30 dnů ode dne vyžádání jeho potvrzení nebo změny. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvláště složitý případ. Po dobu vyřizování věci nadřízeným správním orgánem správního orgánu, který je příslušný k vydání závazného stanoviska, lhůta podle § 88 odst. 1 správního řádu neběží.

Dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

Dle ust. § 149 odst. 9 správního řádu je zrušení nebo změna závazného stanoviska v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

„otisk razítka“

Bc. Anna Klustová
koordinátorka

Příloha:

1x situační výkres potvrzený koordinátorem

vypraveno dne 24.05.2022