

VÝKAZ VÝMĚR

		architektonická a inženýrská společnost s r. o. Jaroměřská 2353, DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem telefon: 499 621 261 , fax: 499 329122				PARÉ Č. :
VEDOUcí PROJEKTU: AUT. ING. JAN HELBICH		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HELBICH		VYPRACOVAL: MICHAL KREJCAR		
MÍSTO: KRAJ:	DVŮR KRÁLOVÉ n/L KRÁLOVÉHRADSKÝ	Č. ZAK. 04/2013	STUPEŇ: DPS	DATUM: 02/2013	MĚŘÍTKO: 1:1	FORMÁT: 01 x A4
INVESTOR: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N. L., NÁM. T. G. MASARYKA 38, 544 17 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.						VÝKR. Č. :
AKCE: ŠKOLNÍ KLUB - BUDOVA ZŠ R. A. DVORSKÉHO, DVŮR KRÁLOVÉ N. L.						ZT.04
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VÝKAZ VÝMĚR						

Investor		Město Dvůr Králové nad Labem				
Adresa		Náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem				
Akce		ŠKOLNÍ KLUB - BUDOVA ZŠ R. A. DVORSKÉHO, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM				
AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA						
Číslo řádku	Položka	Popis položky	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena	Celková cena
1		REKAPITULACE				
3		1. Kanalizace - vnitřní	soubor	1,00	-	-
4		2. Vodovod - vnitřní	soubor	1,00	-	-
5		3. Zařizovací předměty	soubor	1,00	-	-
6		4. Ostatní	soubor	1,00	-	-
7		Přesum hmot, doprava		5%	-	-
8		SOUČET				-
9		DPH 21%		21%	-	-
10		CELKEM včt. DPH				-
11		1. Kanalizace - vnitřní				
12		demontáž potrubí z novodurových trub nebo trub kameninových DN 70÷200	ks	8,00	-	-
13		opravy odpadního potrubí plastového nebo kameninového, vsazení odbočky do potrubí, DN 100÷200	ks	4,00	-	-
14	721 17-3401+02	potrubí z plast. trub, z PVC, KG syst. SN 4, svodné, DN 100÷125	m	9,00	-	-
15	721 17-4024	potrubí z plast. trub, HT systém, polypr. PPs, odpadní, DN 70	m	9,00	-	-
16	721 17-4042+45	potrubí z plast. trub, polypropyl., HT systém, připojovací, DN 40÷100	m	13,00	-	-
17		drenážní potrubí, ohebné (flexibilní), děrované, PVC, DN 100	m	6,00	-	-
18		montáž drenážního potrubí ohebného (flexibilního), PVC, DN 100	m	6,00	-	-
19	721 19-4104+05	vyvedení a upevnění odpadních výpustek, DN 40÷100	ks	7,00	-	-
20		dodávka+montáž zvukové izolace z pěnového polyetylenu, tl. stěny 5mm, DN 50	m	9,00	-	-
21		dodávka+montáž plstěné pásy prošívané, L = 10m	ks	3,00	-	-
22		dodávka+montáž, podlahová vpust, polyetylenová, s kombinovaným vodním zápachovým uzávěrem a mechanickým plovákovým (zvonkovým) uzávěrem, se svislým nebo vodorovným odtokem (bude upřesněno v průběhu stavby, s vtokovou mřížkou z nerezové oceli, DN 50, Qkap.=0,5 l/s	ks	2,00	-	-
23		dodávka+montáž, izolační souprava pro podlahové vpusti s továrně nastaveným živичným pásem	ks	2,00	-	-
24		dodávka+montáž, prodlužovací nástevec pro podlahové vpusti	ks	2,00	-	-
25		dodávka+montáž, plastová revizní dvířka včt. rámečku na čistící kusy stoupaček, 150x300 mm, bílá	ks	3,00	-	-
26		dodávka + montáž, venkovní rohož 100x50 cm, s vanou z polymerbetonu včetně krycího roštu s plstěnou bleďošedou výplní, pro napojení potrubí DN 100	soubor	1,00	-	-
27		dodávka + montáž, šachtový poklop, čtvercový 60x60 cm, včt. rámu a příslušenství, z rýhovaného ocelového plechu tl. 5 mm, s nástřikem černou barvou, třída zatížení B125 (do 12.5 t), se zámkem - na stávající čtvercovou šachtu	soubor	1,00	-	-
28	721 29-0111	zkouška těsnosti kanalizace, vodou do DN 125	m	31,00	-	-
29	721 29-0123	zkouška těsnosti kanalizace kouřem, do DN 300	m	31,00	-	-
30		mazivo v tubě, 250 g	ks	2,00	-	-
31		SOUČET				-
32		2. Vodovod - vnitřní				
33		demontáž rozvodů vody z plastů D 25 nebo ocelových trubek pozinkovaných do DN 25	m	10,00	-	-
34	713 46-1831	odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo deskami, potrubními pouzdry uchycenými sponami, tl. izolace do 100 mm	m	8,00	-	-
35	722 22-0861	demontáž armatur závitových, se dvěma závitů do G 3/4"	m	3,00	-	-
36	722 17-1933	výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky, na rozvodech vody z plastů, D 25	ks	5,00	-	-
37	722 19-0901	uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, včt. vypuštění a napuštění	ks	7,00	-	-
38	722 17-4002+03	rozvody vody z plastů PPR, PN 16, svař. polyf., D 20÷25	m	60,00	-	-
39	722 19-0401	vyvedení a upevnění výpustek, do DN 25	ks	7,00	-	-
40	722 22-0111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	2,00	-	-
41	722 22-0121	nástěnky pro baterii G 1/2"	par	5,00	-	-
42		přechodka s kovovým závitem vnějším D 25x3/4"	ks	8,00	-	-
43		T-kus s kovovým závitem vnitřním D 25x1/2"	ks	5,00	-	-
44		vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, G 1/2"	ks	5,00	-	-
45		rohový ventil pro WC kombi, G 1/2"x3/8", pro připojení flexibilní hadici, chrom	ks	1,00	-	-
46		kulový kohout, plnoprůtokový, závitový, s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninami, PN 35, G 3/4"	ks	4,00	-	-

47	722 22-9101+02	montáž vodovodních armatur s jedním závitem, G 1/2"+3/4"	soubor	26,00	-	-
48	722 23-9102	montáž vodovodních armatur se dvěma závity, G 3/4"	ks	4,00	-	-
49	722 29-0226	zkoušky těsnosti vodovod. potrubí, závitového, do DN 50	m	60,00	-	-
50	722 29-0234	proplach a desinfekce vodovod. potrubí, do DN 80	m	60,00	-	-
51		návrhová tepelná izolace z polyetylenu, Ø20x9+Ø25x9, Ø22x20+Ø28x25	m	60,00	-	-
52		spony pro polyetylénovou izolaci, sáček 100 ks	soubor	1,00	-	-
53		lepící páska (spojení konců izolací) pro polyetylénovou izolaci, 15m x 50mm x 3mm, šedá	ks	1,00	-	-
54	713 46-3121	montáž izolace tepelné potrubí a ohybů, potr. pouzdry, bez povrch. úpravy, uchycenými sponami, potrubí jednovrstvá	m	60,00	-	-
55		SOUČET				-
56		3. Zařizovací předměty				
57		WC kombi, se splachovací nádrží, hlubokým splachováním, spodním napouštěním, šikmým nebo svislým odpadem (bude upřesněno v průběhu stavby), keramický bílý	ks	1,00	-	-
58		sedátko s poklopem z duroplastu, s antibakteriální úpravou, bílé	ks	1,00	-	-
59		flexibilní hadice pro připojení WC k rohovému ventilu, 3/8", l = 40 cm, gumová, opletená nerez ocelí	ks	1,00	-	-
60	725 11-9122	montáž klozetových mís kombi	ks	1,00	-	-
61		umyvadlo 50 cm, s otvorem pro baterii, keramické, bílé	ks	3,00	-	-
62		umyvátko 50 cm, hloubka 23 cm, s otvorem pro baterii v levo, keramické bílé	ks	1,00	-	-
63		kryt na sifón - polosloupek k umyvadlům 50 cm, keramický, bílý	ks	3,00	-	-
64		umyvadlový sifón, plastový, DN 40	ks	4,00	-	-
65		odpadní ventil 5/4" s připojovacím závitem 5/4", šroubem 60mm a řetízem	ks	3,00	-	-
66		instalační sada pro montáž umyvadel, (pár šroubů s příslušenstvím)	ks	4,00	-	-
67		baterie umyvadlová, stojánková, směšovací, páková, bez otírání odpadu, chrom	ks	4,00	-	-
68		rohový ventil 1/2 x 3/8" pro napojení stojánkové baterie, chrom	ks	8,00	-	-
69	725 21-9102	montáž umyvadel, na šrouby do zdiva	soubor	4,00	-	-
70	725 82-9121	montáž baterií umyvadlových, nástěnných, pákových, chrom	ks	4,00	-	-
71	725 86-9101	montáž zápachových uzávěrek, umyvadlových, do DN 40	ks	4,00	-	-
72		jednodílný dřez s rámem, 51x45 cm, smaltovaný, bílý	ks	1,00	-	-
73		zápachová uzávěrka dřezová, 6/4", s kulovým kloubem na odtoku, DN 50	ks	1,00	-	-
74		odpadní ventil 6/4" pro dřez, se zátkou 6/4" s kroužkem	ks	1,00	-	-
75		konzola k dřezům s rámem, plechová, povrchová úprava bílý práškový email, včt. spojovacího materiálu	par	1,00	-	-
76		baterie dřezová, nástěnná, směšovací, páková, s plochým ústím, délka 20 cm, chrom	ks	1,00	-	-
77	725 31-9111	montáž dřezů, ostatních typů	soubor	1,00	-	-
78	725 82-9101	montáž baterií dřezových, nástěnných, pákových, chrom	ks	1,00	-	-
79	725 86-9204	montáž zápachových uzávěrek, dřezových, jednodílných, DN 50	ks	1,00	-	-
80		pisár, keramický, bílý, 305x340x535 mm, součástí - montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj, vstup vody G 1/2", odpadní potrubí DN 50, P=10 W, U=230 V	ks	1,00	-	-
81	725 12-9102	montáž pisárů automatických	ks	1,00	-	-
82		SOUČET				-
83		4. Ostatní				
84		zdravotnětechnické připojení nespecifikované (oceněno hodinovou sazbou)	hod	8,00	-	-
85		materiál pro zdravotnětechnické připojení nespecifikované => všichni oceňují stejně (tento řádek je zamčený pro jakoukoli editaci), tj. do sloupce jednotková cena uvést hodnotu 3.000 Kč	soubor	1,00	-	-
86		SOUČET				-
87	Poznámka	elektroinstalace + MaR = viz rozpočet EL + MaR				
88		ústřední vytápění = viz rozpočet UT				
89		Stavební připojení = viz rozpočet AR				
90		Je-li v rozpočtu (nebo ve výkazu) uveden výrobek nebo konstrukce či její prvek ukazující na konkrétního výrobce je tuto skutečnost třeba jednoznačně chápat jako příklad z možných variant z důvodu jasné specifikace technické a uživatelské parametrizace prvku, výrobku, systému nebo konstrukce s tím, že konečné použití konkrétního výrobku, prvku, systému nebo konstrukce (z možných variací výrobců nebo dodavatelů) při průkazném splnění deklarovaných nebo popisem stanovených technických specifikací a technických a				
91	Vypracoval	M. Krejcar				
92	Datum	únor 2013				