



Identifikační údaje Zadavatele

Název	Město Dvůr Králové nad Labem
Sídlo	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČ	00277819
Osoba oprávněná jednat jménem či za Zadavatele	Ing. Jan Jarolím, starosta města

Název, duh a režim Zakázky

Název Zakázky	„Kanalizace Dvůr Králové n. L. - Verdek“
Druh Zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 Zákona
Druh Zadávacího řízení	Otevřené řízení realizované na základě § 3 písm. b) a § 56 Zákona
Režim Zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Datum zahájení Zadávacího řízení	03.03.2025 odesláním na Věstník veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: Z2025-011811
Schváleno RM	Usnesení číslo R/122/2025 75.RM ze dne 27.02.2025

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 zákona

Zadavatel ve věci zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění Zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na Profilu zadavatele.

Vysvětlení, změna nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1. ze dne 25. 3. 2025

Žádost o vysvětlení č. 1 ze dne 20. 03. 2025

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr pro „SO_02 - Čerpací stanice ČS1“ jsou tyto položky:



52	M	59226029.1	skruž kruhové nádrže DN 2500 v 1750mm užitiný objem 8,590m ³	kus	1,000
54	M	59226002.1	dno kruhové nádrže DN 2000 stěna tl přes 100mm v 1500mm užitiný objem 4,712m ³	kus	1,000
56	M	59226038.1	deska zákrytová kruhové nádrže DN 2000 se stěnou tl přes 100mm v 200mm otvor 2x d 800mm	kus	1,000
59	M	59226076.1	těsnění elastomerové samomazné pro kruhovou nádrž DN 2500	kus	1,000

Položky pro skruž a těsnění jsou v dimenzi DN 2500, položky pro dno a zákrytovou desku jsou v dimenzi DN 2000. Jaká je správná dimenze ČS?

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Dno i skruž byly upraveny na DN 2500.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr pro „SO_02 - Čerpací stanice ČS1“ je tato položka:

58	M	55241021.1	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací	kus	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Ve výkrese č. D.1.2.1 je zakreslen poklop na ČS se vstupem 800x800 mm.

Jaký je požadovaný rozměr poklopu - 600x600 mm nebo 800x800 mm?

Žádáme zadavatele o vyjádření a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Poklop byl specifikován: poklop šachtový třída D400, čtvercový, vstup 800mmx800 mm, s uzamykáním, dešťujistý

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr pro „SO_01.2.1 - Stoka A3 - 2. část, km 0,2433-0,9698, stoka A1, A2, výtlak V“ jsou tyto položky:

79	M	28613360	potrubí třívrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10,0mm dl 12m	m	477,558
81	M	WVN.FFD91014W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110	kus	5,000
84	M	WVN.FF485073W	Koleno 15° PE100 SDR17 110	kus	5,000
85	M	WVN.FF585521W	Koleno 30° PE100 SDR17 110	kus	1,000
86	M	WVN.FF485368W	Koleno 45° PE100 SDR17 110	kus	3,000
90	M	WVN.FF485538W	Lemový nákržek PE100 SDR17 110	kus	1,000
93	M	WVN.FF200828W	Redukovaný T-kus SDR17 110/63	kus	2,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC t SDR 11 110x10,0 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m.



Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr pro „SO_04.1-N - Tlakové stoky T5 – neuznatelné“ jsou tyto položky:

54	M	ELM.21266	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	49,634
56	M	WVN.FF485205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000
57	M	WVN.FF485525W	Lemový nákržek PE100 SDR11 63	kus	1,000
60	M	WVN.FF485072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	1,000
61	M	WVN.FF485367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	2,000
62	M	WVN.FF485227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000
64	M	WVN.FF585045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	1,000
65	M	WVN.FF485387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	1,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC SDR 11 90x8,2 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m

Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr pro „SO_04.1-U - Tlakové stoky T1,2,3,4,6 - uznatelné“ jsou tyto položky:

56	M	ELM.21266	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	427,112
58	M	WVN.FF485205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	5,000
59	M	WVN.FF485225W	Koleno 90° PE100 SDR11 63	kus	2,000
60	M	WVN.FF485525W	Lemový nákržek PE100 SDR11 63	kus	7,000
63	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000
64	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000
66	M	WVN.FF485072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	1,000
67	M	WVN.FF585520W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	8,000
68	M	WVN.FF485367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	3,000



69	M	WVN.FF485227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	5,000
71	M	WVN.FF585045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	7,000
72	M	WVN.FF485387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	11,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC SDR 11 90x8,2 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m

Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 6

Ve výkazu výměr pro „SO_04.2 - Tlaková stoka T7“ jsou tyto položky:

38	M	ELM.21266	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	301,658
40	M	WVN.FF485205W	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000
41	M	WVN.FF485225W	Koleno 90° PE100 SDR11 63	kus	1,000
42	M	WVN.FF485525W	Lemový nákržek PE100 SDR11 63	kus	2,000
45	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000
46	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	2,000
48	M	WVN.FF485227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000
50	M	WVN.FF585045W	Redukovaný T-kus SDR11 90/63	kus	2,000
51	M	WVN.FF485387W	T-kus PE100 SDR17 90	kus	5,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC SDR 11 90x8,2 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m

Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr pro „SO_05.1-N - Podružné tlakové propoje - neuznatelné“ jsou tyto položky:

52	M	ELM.21266	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	54,303
----	---	-----------	--	---	--------



54	M	WVN.FF485527W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	3,000
57	M	WVN.FF585520W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	1,000
58	M	WVN.FF485227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	1,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC SDR 11 90x8,2 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m

Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr pro SO_05.1-U - Podružné tlakové propoje - uznatelné“ jsou tyto položky:

58	M	ELM.21266	Trubka PE RC Protect SDR 17 90x5,4 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m	m	300,034
60	M	WVN.FFD91013W	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90	kus	1,000
61	M	WVN.FFD81013W	Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90	kus	5,000
62	M	WVN.FF485527W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 90	kus	24,000
65	M	WVN.FF485072W	Koleno 15° PE100 SDR17 90	kus	2,000
66	M	WVN.FF585520W	Koleno 30° PE100 SDR17 90	kus	6,000
67	M	WVN.FF485367W	Koleno 45° PE100 SDR17 90	kus	5,000
68	M	WVN.FF485227W	Koleno 90° PE100 SDR11 90	kus	2,000

Pro potrubí a tvarovky jsou ve výkazu výměr různé pevnosti (SDR11 a SDR17).

Žádáme zadavatele o sjednocení pevnosti potrubí a tvarovek a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Potrubí bylo specifikováno: Trubka PE RC SDR 11 90x8,2 mm (typ 1 dle PAS 1075); 12 m

Všechny ostatní položky: sjednoceno na SDR 11

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr je celkem 121 kusů „Revizních šachet T DN 200/160 dno“ v následujících stavebních objektech:

SO_01.1.2 - Napojovací body

42	K	R - 05.8.1	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	1,000
----	---	------------	--	-----	-------



SO_01.2.2-N - Napojovací body - neuznatelné

56	K	R - 05.8.1	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	2,000
57	K	R - 05.8.2	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	2,000
58	K	R - 05.8.3	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	1,000

SO_01.2.2-U - Napojovací body – uznatelné

51	K	R - 05.8.1	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	33,000
52	K	R - 05.8.2	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	10,000

SO_01.3.2-N - Napojovací body - neuznatelné

54	K	R - 05.8.1	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	1,000
55	K	R - 05.8.2	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	2,000

SO_01.3.2-U - Napojovací body – uznatelné

59	K	R - 05.8.1	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	3,000
60	K	R - 05.8.2	Kanalizační revizní šachta T DN 200/160 dno, D+M	kpl	66,000

Ve výkresech D.1.1.3, D.1.1.9, D.1.1.17 jsou popsány tyto revizní šachty:

VZOROVÝ ŘEZ NAPOJOVACÍM BODEM

DN150 - dl. 8,0 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 200 - 1x

VZOROVÝ ŘEZ NAPOJOVACÍM BODEM

DN250 - dl. 6,6 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 250 - 1x

DN200 - dl. 71,0 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 200 - 12x

DN150 - dl. 179,7 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 200 - 35x

VZOROVÝ ŘEZ NAPOJOVACÍM BODEM

DN200 - dl. 61,6 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 200 - 5x

DN150 - dl. 213,2 m - REVIZNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA - DN 200 - 67x

Ve výkazu výměr jsou uvedeny všechny šachty se dnem DN 200/150. Ve výše uvedených výkresech jsou popsány také šachty se dnem DN 200/200 a DN 250/250.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Rozpočet byl upraven podle výkresů.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr je celkem 121 kusů „Revizních šachet T DN 200/160 dno“.

Ve výkresech D.1.1.3, D.1.1.9, D.1.1.17 jsou zakresleny poklopy na těchto šachtách ve dvou variantách:

a) Pojízdny litinový poklop 40t s teleskopickým nástavcem



b) Nepojízdný poklop plastový

Žádáme zadavatele o uvedení počtu jednotlivých typů poklopů a úpravu výkazu výměr.

Odpověď: Všechny poklopy: POKLOP LITINOVÝ DN200/D400 DO TELESKOPU KULATÝ

Zadavatel v souvislosti s žádostí č. 1 ze dne 20. 3. 2025 a vysvětlením nebo změnou zadávací dokumentace přikládá novou verzi přílohy č. 2.1 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Přehled změn:

V tabulce níže Zadavatel uvádí název opraveného dokumentu a název původního dokumentu, který byl novým dokumentem nahrazen.

Nový dokument	Nahrazený dokument
Příloha č. 2.1 - Soupis prací_verze 24.03.2025.xlsx	Příloha č. 2.1 - Soupis prací.xlsx

Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace.

Pro vyloučení veškerých pochybností Zadavatel uvádí, že v nabídce podané Účastníkem požaduje předložení a nacenění poslední verze Zadavatelem předloženého soupisu prací zveřejněného v rámci vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace ze dne 25.03.2025.

Zadavatel upozorňuje Účastníky, že v případě předložení jiné verze soupisu prací, než poslední zveřejněné se bude jednat o porušení zadávacích podmínek, které může vést k vyloučení Účastníka ze Zadávacího řízení.

V souvislosti s tímto vysvětlením, změnou nebo doplněním Zadávací dokumentace Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Pardubicích dne 25. března 2025

Město Dvůr Králové nad Labem

zastoupené Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,

Mgr. Hana Novotná