



- ŠTĚRKOVÉ LOŽE 8/16
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100
- HUTNĚNÉ LOŽE - PÍSEK 0/4, MIN. HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I = 0,85
- JAMKA PRO HRDLA TRUB VYTVOŘENÁ V LOŽI
- TROUBY PVC SN 16 DN 600
- UROVNANÉ DNO RÝHY
- HUTNĚNÝ OBSYP - PÍSEK 0/4, MIN. HODNOTA RELATIVNÍ HUTNOSTI I = 0,85
- HUTNĚNÝ ZÁSYP NAKUPOVANÝM MATERIÁLEM 0/63, ZEMNÍ PLÁŇ - MODUL PŘETVÁRNOSTI E = min. 45 MPa
- ROSTLÝ TERÉN
- SKLADBA POVRCHU DLE MÍSTA ULOŽENÍ
- TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÉ BARVY S POTISKEM KANALIZACE
- PAŽENÍ VÝKOPU - PAŽÍCÍ BOXY

ČÍSLO REVIZE:	POPIS ZMĚNY / ODŮVODNĚNÍ:	DATUM:

ČÁST D SO 301

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

AUTORIZACE

OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové IČ: 708 89 546	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59 500 04 Hradec Králové IČ: 275 02 988
	

ZHOTOVITEL:  ADVISIA, s.r.o. Rubeška 215/1 Praha 9 - 190 00 IČ: 24668613 www.advisia.cz, info@advisia.cz	NAVRHL / VYPRACOVAL: PROJEKTANT: TECHNICKÁ KONTROLA: HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Miloš NĚMEC
--	---

PODZHOTOVITEL: Ing. M. Koblencová Akátová 663 250 90 Jirny koblenc.voda@seznam.cz	NAVRHL / VYPRACOVAL: Ing. Petr Koblenc PROJEKTANT: Ing. Petr Koblenc TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. Petr Koblenc
--	--

AKCE: II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20_042_A
ČÍSLO OBJEKTU: SO 301	DATUM: 06 / 2025
NÁZEV OBJEKTU: Kanalizace dešťová	FORMÁT: 2 x A4
ČÍSLO PŘÍLOHY: 04.1	MĚŘÍTKO: -
NÁZEV PŘÍLOHY: Vzorové uložení potrubí PVC	REVIZE: 00
	STUPEŇ PD: PDPS
	PARÉ: