




NÁZEV ZAKÁZKY: Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem		STAVEBNÍ OBJEKT: 701.1.1.	DATUM: 10 / 2024	REVIZE: R -	
DOKUMENT: EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLÁ - VÝPIS PRVKŮ				STRANA: 05	
OZN.	SCHEMA	ROZMĚR [mm]	POPIS	POČET KUSŮ	
				JEDNOTKA	ks
ES.01	REFERENČNÍ FOTO 	100x100x50 mm	<b>EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLO TYP ES.01</b>  MATERIÁL: - kov - hliník - bílá barva  POPIS: - venkovní fasádní nástěnné LED svítidlo - ochrana min. IP 65 - u zadního vstupu	1.NP	1
				2.NP	-
				3.NP	-
				CELKEM	1
ES.02	REFERENČNÍ FOTO 	100x100x50 mm	<b>EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLO TYP ES.02</b>  MATERIÁL: - kov - hliník - bílá barva  POPIS: - venkovní fasádní nástěnné LED svítidlo - ochrana IP 65 - spínáno přes spínací hodiny	1.NP	2
				2.NP	-
				3.NP	-
				CELKEM	2
ES.M	REFERENČNÍ FOTO 	Ø80 x 1500 mm	<b>EXTERIÉROVÉ SVÍTIDLO TYP M</b>  MATERIÁL: - PMMA kryt, koncovka z nerezové oceli - bílá barva  POPIS: - LED prachotěsné svítidlo - opálový PC kryt, IK08, 1500 mm	1.NP	62
				2.NP	-
				3.NP	-
				CELKEM	62
POZNÁMKY : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! ŘEŠENÍ JE PŘEDMĚTEM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.					