



**LEGENDA:**

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE

**MATERIÁLY:**

**BETON POD STROPNÍ NOSNÍKY:**  
C 20/25-XC1 - krytí: 25 mm

**OCEL:**  
STROPNÍ NOSNÍKY: S 235 JR, 2x základní nátěr  
VÝZTUŽ: OCEL B500B  
SPOJOVACÍ MATERIÁL, KONSTRUKČNÍ ŠROUBY, ZÁVITOVÉ TYČE: 8.8

**POZNÁMKY:**

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ STROPNÍCH NOSNÍKŮ min. 250 mm
- PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚRIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| STUPEŇ  |   | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY   |                      |
| NÁZEV AKCE  |   | Dvůr Králové nad Labem, rekonstrukce budov č.p.2 a č.p.3   |                      |
| ČÁST DOKUMENTACE  |   | D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  |                      |
| STAVEBNÍK   | Město Dvůr Králové nad Labem<br>nám. T. G. Masaryka 38<br>544 17 Dvůr Králové nad Labem | HIP<br>Ing. Pavel Veverka  |                      |
|   |   | PROJEKTANT<br><b>FAPAL</b><br>Projekční a statická kancelář<br>FAPAL s.r.o.<br>Stará Mstevka 250/2<br>412 01 Litoměřice<br>IČ 06083927 |                      |
| LOKALITA  | ČÍSLO ZAKÁZKY<br>055-2023   | VYPRACOVAL<br>Ing. Pavel Veverka   |                      |
| DATUM<br>08/2024  | MĚŘÍTKO<br>1:50   | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT<br>Ing. Jan Vlnař (ČKAIT 0000769)  |                      |
| NÁZEV VÝKRESU<br>STROPNÍ KONSTRUKCE<br>NAD 2.NP - PŮDORYS |   | ČÍSLO PŘÍLOHY<br>D.1.2.b   | ČÍSLO VÝKRESU<br>P03 |