

Revitalizace multimodálního uzlu ve Dvoře Králové nad Labem

investor

Město Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem, 544 17, CZ
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819
epodatelna@mudk.cz
datová schránka: mu5db26c

zhotovitel

M2AU s.r.o.

Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz
datová schránka: v6zyzkf

projektant části

M2AU s.r.o.

Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz
datová schránka: v6zyzkf

název části

Objekty pozemních staveb

zodpovědný projektant

Ing. arch. Filip Musálek
ČKA 05273

vypracoval

Ing. arch. Filip Musálek
Ing. arch. Linda Obršálová
Ing. arch. David Helešic

razítko a podpis

číslo paré

název stavebního objektu

D.001 Objekty přípravy staveniště

název výkresu

D.001.3

Katalog původního mobiliáře

stupeň PD

DPS

Dokumentace pro provedení stavby

formát

A4 (210x297mm)

měřítko

datum

02/2025

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační dokumentaci vč. specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracuje dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před započetím prací ověřit a zaměřit na stavbě!

Veškeré materiály, povrchové úpravy, profily a všechny detaily budou upřesněny a odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem.

(m2au)

SITUAČNÍ VÝKRES



LEGENDA STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE

ZŮSTAVÁ

ZRUŠÍ SE

NÁVRAT NA JINÉ MÍSTO

Revitalizace
multimodálního uzlu ve
Dvoře Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem. 544 17, CZ
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819
epodatelna@mudk.cz
datová schránka: mu5db26c

M2AU s.r.o.
Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz
datová schránka: v6zyzkf

M2AU s.r.o.
Údolní 222/5, Brno - město, 602 00, CZ
IČ: 14431734, DIČ: CZ14431734
info@m2au.cz, www.m2au.cz
datová schránka: v6zyzkf

Objekty pozemních staveb
Ing. arch. Filip Musálek
ČKA 05273
Ing. arch. Filip Musálek
Ing. arch. Linda Obršálová
Ing. arch. David Helešic

razítko a podpis číslo paré

D.001 Objekty přípravy staveniště
D.001.2
Situace stávajícího mobiliáře
DPS
Dokumentace pro provedení stavby
A3 (420X297mm)
1:800
02/2025

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - použiteln a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.
Tento výkres nelze považovat za realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci. Realizační dokumentaci včetně specifikací, detailů a statických posouzení nosných konstrukcí zpracovává dodavatel stavby a předloží autorskému dozoru k odsouhlasení. Veškeré rozměry nutno před započatím prací ověřit a zaměřit na stavbě!
Veškeré materiály, povrchové úpravy, profily a všechny detaily budou upřesněny a odsouhlaseny autorským dozorem na základě reálných vzorků předložených dodavatelem.



ZŮSTÁVÁ

Hydrant 1

Délka - 0,3 m, Výška 1 m

Požární hydrant napojený na na vodovodní potrubí. Válcovitý průřez, na vrcholu s profilovou hlavici na připojení hadice.

Značka - H1



Schránka poštovní 1

Délka - 0,3 m, Výška - 1,5 m

Poštovní schránka s uzamykatelnou skříňkou. Uchycena na kovovém sloupku šrouby.

Bude během přestavby demontováno a uschováno. Předpokládá se návrat na stejné místo. Bude dále upřesněno na základě dohody s provozovateln poštovních služeb.

Značka - SP1



ZŮSTÁVÁ

Billboard 9

Délka - 2 m, Výška - 6 m

Reklamní billboard čtvercového tvaru zavěšený na sloup nepravidelného tvaru. Reklamní plocha je ke sloupu připevněna šrouby. Sloup je založen do betonové patky.

Značka - B9



Cedule 7

Délka 1,5 m, Výška 2 m

Informační cedule, oboustranná je z kovového rámu. Informační plochu chrání sklo. Cedule je umístěna na betonovém soklu, kolem kterého je zámková dlažba.

Objekt se před zahájením stavby demontuje a uschová. Následně se umístí na jiné místo v rámci města, dle požadavků investora.

Značka - C7



Kontejnery - recyklování 1

Délka pásu - 13,6 m, Výška - 1,465 m

Skupina kontejnerů na recyklování plastů, skla, papíru, oblečení a elektroniky. Stojí na zámkové dlažbě.

Objekty jsou přesunuty v rámci stejné ulice o 50 m.

Značka - KR1



Kontejnery - recyklování 2

Délka pásu - 1,37 m, Výška - 1,465 m

Kontejner z polyethylenu na otočných kolech. Umístěn na travnatou plochu.

Objekty jsou přesunuty za objekt č.p. 1251.

Značka - KR2



Kontejnery - recyklování 3

Délka pásu - 8,08 m, Výška 1,465 m

Skupina kontejnerů na recyklování plastů, skla a papíru. Stojí na zámkové dlažbě.

Objekty jsou přesunuty za novou zástěnu - Kontejnerové stání - KS.

Značka - KR3



Přípojná skříň 2

Délka - 1 m, Výška - 1 m

Přípojková skříň na venkovním sloupku, napojená na elektrické vedení. Stojí na travnaté ploše.

Objekt se na základě dohody s vlastníkem a provozavatelem přesune na jiné místo v bezprostředním okolí do plochy trávníku.

Značka - PK2



Stojan na kola 1

Délka - 0,6 m, Výška - 1 m

Dva stojany na kola společnosti nextbike. Stojan je tvořen kovovým rámem s černým nátěrem. Stojí na zámkové dlažbě.

Objekt může být přesunut na jiné místo v rámci města. V naší lokalitě jsou nahrazeny novým typem stojanů.

Značka - S1



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

ZRUŠÍ SE

Billboard 1

Délka - 5 m, Výška - 3 m

Reklamní billboard, nosnou konstrukci tvoří kovový rám. Sloupky mají kruhový průřez. Rám je založen do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B1



Billboard 2

Délka - 2 m, Výška - 3m

Reklamní billboard zavěšený na kovovém rámu. Rám má sloupky čtvercového průřezu. Sloupky jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B2



Billboard 3,4

Délka - 5 m, Výška 3 m

Dvojice totožných reklamních billboardů, které jsou zavěšeny na dva I profily. Sloupy jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B3, B4



Billboard 5,6

Délka - 5 m, Výška 3 m

Dvojice totožných reklamních billboardů, které jsou zavěšeny na dva I profily. Sloupy jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B5, B6



Billboard 7

Délka - 5 m, Výška 3 m

Reklamní billboard, který je zavěšen na dva I profily. Sloupy jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B7



Billboard 8

Délka strany - 5 m, Výška - 3 m

Dvojice reklamních billboardů, v ostrém úhlu spojeny jednou stranou. Každý billboard je zavěšen na dvou I profilech. Profily jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Značka - B8



Cedule 2

Délka 1,5 m, Výška - 2 m,

Informační cedule s mapou města. Zavěšena na I profilech. Profily jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Nahrazeno mobiliářem - Informační cedule I1

Nová poloha u výstupních hran

Značka - C2



Cedule 1

Délka - 1,5 m, Výška 1,80 m

Cedule Úřadu práce je zavěšena na kovovém rámu. K rámu je cedule připevněna šrouby. Tři sloupky čtvercového průřezu jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše.

Nahrazeno mobiliářem - Informační cedule I1

Nová poloha v okolí původní cedule.

Značka - C1



Cedule 3

Délka 0,5 m, Výška 1,7 m

Cedule značící soukromý pozemek. Stojí na kovovém sloupu s kruhovým průřezem. Ke sloupu je uchycena třmeny. Sloup je založen do betonové patky v travnaté ploše.

Značka - C3




Cedule 4

Délka - 0,6 m, Výška - 0,4 m

Cedule s jízdním řádem MHD. Zavešena na kovovém sloupu. Na sloup je cedule připevněna třmenem. Sloup je zapuštěn do betonové patky v travnaté ploše.

Značka - C4



Cedule 5

Délka - 0,6 m, Výška 2 m

Cedule značící nástupiště a jízdní řád dané linky MHD. Zavěšena na kovovém rámu, ke kterému je připevněna třmeny. Rám je připevněn k zábradlí šrouby.

Značka - C5



Cedule 6, 9 -13, 16- 26

Délka - 0,6 m, Výška 2 m

Cedule značící nástupiště a jízdní řád dané linky MHD. Zavěšena na kovovém rámu, ke kterému je připevněna třmeny. Rám je přitaven k zábradlí.

Značka - C6, C9-C13, C16-C26



Cedule 8

Délka - 5 m, Výška 2 m

Dřevěná plakátovací plocha s mapou města stojící na dvou kovových sloupcích. Sloupky jsou založeny do betonových patek v travnaté ploše. Cedule je kryta hliníkovou stříškou.

Značka - C8



Cedule 14,15

Délka - 0,3 m, Výška - 2 m

Orientační cedule rozcestníku jsou připevněny na ocelový sloup třmeny. Sloupky jsou založeny do kovové patky v travnaté ploše. Sloup je zakončen kruhovou stříškou.

Nahrazeno mobiliářem - Rozcestník R1

Nová poloha u výstupních hran.

Značka - C14, C15



HUP 1

Délka - 1 m, Výška 1,5 m

Hlavní uzávěr plynu, kovová skříň osazená v betovém sloupku, kolem kterého je kačírek.

Značka - HUP1



Koš 1, 2, 3, 6, 7,

Délka - 0,425 m, Výška - 1 m

Poč. Kusů - 5

Odpadkový koš z polyethylenu světle zelené barvy. Upevněný na kovový sloupek pomocí třmenů. Sloupek je založen na betonové patce.

Značka - K1



HUP 2

Délka - 1 m, Výška 1 m

Hlavní uzávěr plynu, kovová skříň osazená ve fasádě budovy autousového nádraží.

Značka - HUP2



Koš 4, 5, 8-15

Délka - 0,425 m, Výška - 1 m

Poč. Kusů - 10

Odpadkový koš z polyethylenu světle zelené barvy. Upevněný na kovový sloupek zábradlí pomocí třmenů.

Značka - K2



Lavička 1

Délka - 1,5 m, Výška - 0,45 m

Dřevěná lavička na kovových sloupech. Sloupy jsou založeny do betonových patek. Dřevo je sloupech upevněno šrouby.

Značka - L1



Lavička 2

Délka - 1,5 m, Výška - 0,45 m

Dřevěná lavička na kovových sloupech. Sloupy jsou založeny do betonových patek. Dřevo je sloupech upevněno šrouby.

Značka - L2



Lavička 3, 4

Délka - 1,5 m, Výška - 0,45 m

Dřevěná lavička na kovových sloupech. Sloupy jsou založeny do betonových patek. Dřevo je sloupech upevněno šrouby.

Značka - L3, L4



Lavička 5-10

Délka - 1,5 m, Výška - 0,5 m

Dřevěné lavičky na kovových sloupech. Sloupy jsou založeny do betonových patek. Dřevo je sloupech upevněno šrouby.

Značka - L5-L10



Lavička 11-14

Délka - 2 m, Výška - 0,45 m

Dřevěné lavičky na kovových sloupech. Sloupy jsou založeny do betonových patek. Dřevo je sloupech upevněno šrouby.

Značka - L11-L14



Ohrazení 1

Délka - 9 m, Výška - 0,5 m

Zahrazovací sloupky ze 7 kovových sloupů mezi kterými je prověšen řetěz s kovovými očky. Stojí na zámkové dlažbě.

Značka - P1



Ohrazení 2

Délka - 12,4 m, Výška - 0,5 m

Zahrazovací sloupky ze 7 kovových sloupů mezi kterými je prověšen řetěz s kovovými očky. Stojí na zámkové dlažbě.

Případně mohou být demontovány a přesunuty na jiné místo v rámci města.

Značka - P2

Ohrazení 3

Délka - 58 m, Výška - 1,80 cm

Zahradní plot ze zinkovaného pletiva. Natáhnuto mezi sloupky kruhového průřezu, které jsou založeny do betonové patky. Na povrchu ze zámkové dlažby a kačírku.

Značka - P3



Ohrazení 4

Délka - 18 m, Výška - 0,5 m

Plot tvořen 13 kovovými sloupy mezi kterými je prověšen řetěz s kovovými očky. Stojí na travnaté ploše

Značka - P4

Případně mohou být demontovány a přesunuty na jiné místo v rámci města.



Přípojná skříň 1

Délka - 1 m, Výška - 1 m

Připojková skříň na venkovním sloupku, napojená na elektrické vedení, v zámkové dlažbě.

Značka - PK1



Pouliční osvětlení 1

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 2

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 3

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO3

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Pouliční osvětlení 4

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 5

Výška - 8 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO2



Pouliční osvětlení 6

Výška - 8 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO2



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Pouliční osvětlení 7

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 8

Výška - 8 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení. Osvětlení LED lampou.

Značka - PO3

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Pouliční osvětlení 9

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 10

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 11

Výška - 6 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO4

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 12- 22

Výška - 6 m

Poč. Kusů - 12

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO5

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 23

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 24

Výška - 8 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 25

Výška - 6 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO4

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 26

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 27

Výška - 6 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO4

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Pouliční osvětlení 28

Výška - 8 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO3

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Pouliční osvětlení 29

Výška - 10 m

Stožár pouličního osvětlení z ocelové trubky v betonové patce s napojením na veřejné osvětlení.

Značka - PO1

Uvažován k odstranění. Po dohodě s investorem může být uschován pro další využití.



Přístřešek 1

Délka - 24 m, Výška - 2,5 m

Přístřešek u zastávek MHD. Nosná konstrukce je z ocelových sloupů kruhového průřezu. Sloupy jsou založeny v asfaltovém povrchu na betonové patce. Střecha je z vlnitého plechu. Po celé délce jsou umístěny lavičky.

Značka - PR1



Přístřešek 2-5

Délka - 7 m, Výška - 2,5 m

Poč. Kusů - 4

Přístřešek u zastávek MHD. Nosná konstrukce je z ocelových sloupů kruhového průřezu. Sloupy jsou založeny v asfaltovém povrchu na betonové patce. Střecha je z vlnitého plechu. Po celé délce jsou umístěny lavičky.

Značka - PR2, PR3, PR4, PR5



Reklamní poutač 1

Průměr - 1,2 m, Výška - 3 m

Betonový sloup na umístění reklam. Založený na betonové patce na travnaté ploše. Sloup je zakončený plechovou střechou.

Značka - RP1



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Trafika 1

Délka - 4 m, Šířka - 2 m, Výška - 2,5 m

Kovová nosná konstrukce s plechovou střechou a dřevěným obkladem. Celá konstrukce je na betonové ploše a je podložena betonovými tvárnicemi.

Značka - T1



Zábradlí 1

Délka - 25 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Doprovází rampu spojující ulici 17. Listopadu a autobusové nádraží.

Značka - Z1



Zábradlí 2

Délka - 25 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Doprovází rampu spojující ulici 17. Listopadu a autobusové nádraží.

Značka - Z2



Zábradlí 3

Délka - 25 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem červené barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Rozděluje chodník kolem nástupiště a prostor pro autobusy.

Značka - Z3



Zábradlí 4

Délka - 6 m, Výška - 0,9 m

Poč. Kusů - 13

Ocelového zábradlí s povrchovým nátěrem červené barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Rozděluje chodník kolem nástupiště a prostor pro autobusy.

Značka - Z4



Zábradlí 5

Délka - 2,8 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Doprovází schodiště k budově autobusového nádraží.

Značka - Z5



Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zůstává

Zruší se

Návrat na jiné místo

Zábradlí 6

Délka - 5 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Doprovází schodiště k budově autobusového nádraží.

Značka - Z6

Zábradlí 7

Délka - 1 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Doprovází schodiště k budově autobusového nádraží.

Značka - Z7



Zábradlí 8

Délka - 16,75 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí. Sloupky jsou založené na betonovém pásu pomocí patek a šroubů. Doprovází rampu k budově autobusového nádraží.

Značka - Z8



Zábradlí 9

Délka - 26 m, Výška - 1 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem šedé barvy. Sloupky jsou založené na betonovém pásu. Rozděluje chodník ulice 17. Listopadu a prostor kolem budovy autobusového nádraží.

Značka - Z9



Zábradlí 10, 11

Délka - 53 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem červené barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Rozděluje nástupiště a prostor pro autobusy.

Značka - Z10, Z11



Zábradlí 12

Délka - 17,3 m, Výška - 0,9 m

Ocelové zábradlí s povrchovým nátěrem červené barvy. Sloupky jsou založené na betonové patky. Rozděluje prostor pro autobusy a chodník se stojanem na kola.

Značka - Z12



Opěrná stěna 1

Délka - 17 m, Výška - 1 m

Betononvá zídka odděluje chodník a terén. Terén se svažuje ze severu na jih. Základ tvoří betonový pás.

Značka - OS1



Opěrná stěna 2

Délka - 23 m, Výška - 1 m

Betononvá zídka odděluje chodník a terén. Terén se svažuje ze severu na jih. Základ tvoří betonový pás.

Značka - OS2



Zůstává



Zruší se



Návrat na jiné místo