



Dvůr Králové
nad Labem

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů

Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města Dvora Králové nad Labem probíhá podle vnitroorganizační směrnice č. 9 – Zadávání zakázek malého rozsahu

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Obsah:

1. **IDENTIFIKACE ZADAVATELE**
2. **PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
3. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**
4. **PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**
5. **POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ**
6. **MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**
7. **OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK**
8. **LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI (ZADÁVACÍ LHŮTA)**
9. **ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ**
10. **PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**
11. **POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**
12. **PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**
13. **PRÁVA ZADAVATELE**



1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Technické služba města Dvora Králové nad Labem
Sídlo:	Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zastoupená ředitelem organizace:	Ing. Janem Horsákem
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Milan Štemberk
IČ:	00052981
DIČ:	CZ00052981

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnů

Technické podmínky, specifikace a další závazné podmínky pro splnění:

Technické parametry podvozku:

- vozidlo kategorie N2
- celková hmotnost max. 9,0 t
- pohon 4x2 se samosvorným diferenciálem
- výkon motoru min 125 kW, motor v provedení min. Euro 6, diesel
- systém Start/Stop motoru
- rozvor kol max. 3 500 mm
- šířka kabiny vozidla max. 2 000 mm
- stabilizátor zadní nápravy
- dvoumontáž na zadní nápravě
- pneumatiky trakční k zadní nápravě
- rezervní kolo s držákem
- brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
- brzdová soustava hydraulická dvouokružová
- elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
- vyhřívaná zpětná zrcátka
- rádio
- kabina jednoduchá standardní pro 3 osoby
- sklopná kabina trambusového typu
- lavice, na straně spolujezdce, sklopná
- sedadlo řidiče odpružené
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- automatizovaná převodovka šestistupňová
- palivová nádrž min 100 l
- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly
- posilovač řízení
- akustická výstraha při couvání
- vedlejší pohon PTO pro hydraulické čerpadlo hákového nosiče
- barva kabiny bílá



- čelní upínací deska pevná dle DIN EN 15432 typ F2 pro montáž čelních nástaveb
- hydraulický obvod pro pohod čelních a zadních nástaveb za jízdy vozidla (radlice, sypač, hydraulická ruka)
- hydraulická nádrž o objemu min. 80 l
- ovládání hydraulických okruhů v kabině vozidla pomocí elektrického ovládacího panelu (zapínání hydraulického čerpadla, polohovací radlice)

Technické parametry jednoramenného nosiče kontejnerů:

- jednoramenný teleskopický nosič, kapacita nakládání min 5.500 kg
- výška háku 1.000 mm s gravitační západkou
- pro rozteč podélníků kontejneru 1.060 mm
- teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích
- pro manipulaci (nakládání, skládání a sklápění) s kontejnery o vnější délce 3.400 - 4.300 mm
- zajištění kontejneru hydraulické – vnitřní
- hydraulický rozvaděč 3 sekční – elektricky ovládaný
- ovládání funkcí mechanismu elektronicky pomocí řídicí jednotky (hlídání nepovolených manipulací) a ovladače kabiny propojený kabelem
- hydraulické čerpadlo pístkové o min průtoku 40 litrů/min.
- základní nosný rám mechanismu z ocelových uzavřených profilů
- regulační ventil průtoku hydraulického čerpadla
- 2 hydraulické rychlospojky bezúkapové, umístěné v levé zadní části vozidla vč. třicestného kohoutu, pojistného ventilu a el. zásuvky, určené pro kontejner s hydraulickým jeřábem
- dodatečné pojištění kontejneru s hydraulickým jeřábem v přední části nosiče kontejnerů
- povinná výbava podvozku dle vyhlášky
- sklopná tabulka „A“
- schránka na nářadí o min. objemu 74 litrů
- nádrž na vodu, plastová, černá o min. objemu 30 litrů
- pracovní světla LED na zadní stěně kabiny – 2 ks
- barva nástavby černá RAL
- kompatibilní se stávajícím kontejnerem o délce 4.300 mm, osazeným hydraulickou rukou HYVA typ

Technické parametry sypačové nástavby:

- sypačový zásobník tvaru V
- násypka vyrobena z konstrukční oceli
- objem násypky min. 2,5 m³
- doprava posypového materiálu jedním šnekem
- skluz k rozmetadlu včetně rozmetacího talíře – nerez
- plynové pružiny pro nadlehčení při zvedání rozmetadla
- elektrické dávkování bez závislosti na rychlosti pojezdu nosiče
- dávkovací poměr: inertní materiál 5 – 250 g/m³; chemický materiál 5 – 40 g/m³
- šířka posypu v rozmezí od 1 do 6 m
- manuální nastavení posypového obrazce
- nouzové řízení při poruše
- sklopná ochranná střecha
- maják na zádi nástavby
- signalizace posypu
-



- ochranné síto
- solankové nádrže po stranách násypky o objemu min. 850 l
- solankové dávkovací čerpadlo, rozvody solanky z nerezavějícího materiálu
- provedení pro jednoramenný hákový nosič
- barevné provedení RAL 2011 oranž

Technické parametry sněhové radlice:

- sněhová radlice přímá
- možnost hydraulického přetáčení na pravou a levou stranu
- hydraulické zvedání a spouštění včetně plovoucí polohy
- bezpečnostní pružinový systém zajišťující sklopení celého štítu radlice při najetí na překážku o výšce min. 50 mm
- materiál bříty – pryž
- celková šířka radlice min. 2.300 mm – max. 2.500 mm
- záběrová šířka radlice min. 2.000 mm – max. 2.100 mm
- přípojovací rozměry dle DIN EN 15432 typ F2
- bezpečnostní praporky
- barevné provedení RAL 2011 oranž

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení: 20.03.2017
Konečný termín dokončení: 15.09.2017
Místo plnění: areál Technických služeb města Dvora Králové nad Labem

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zadávané zakázky: **2.300.000,00 Kč bez DPH**

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči prokazují splnění kvalifikace:

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence a doklad o oprávnění k podnikání
- Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením referenční listiny o realizaci **3** obdobných zakázek v uplynulých 3 letech



Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže kvalifikaci stanoveným způsobem, nebude jeho nabídka hodnocena.

Zadavatel má právo požadovat vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.

6. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Písemné nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, s uvedením adresy, na níž je možné nabídku případně vrátit, opatřené heslem „NEOTVÍRAT SOUTĚŽ“ - **Dodávka 1 ks vozidla s jednoramenným nosičem kontejnerů** do sídla organizace:

Technické služby města Dvora Králové nad Labem, Seifertova 2936,
544 01 Dvůr Králové nad Labem:

- osobně na podatelně organizace
- poštou (při doručení poštou je rozhodující čas doručení zásilky)

Lhůta pro doručení nabídek zadavateli je 10.04.2017 do 11:00 hod.

7. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek se uskuteční v Technických službách města Dvora Králové nad Labem dne 10.04.2017 ve 12:00 hod., bez možnosti účasti uchazečů.

8. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNÍ (ZADÁVACÍ LHŮTA)

Tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet dnem následujícím po otevření obálek. Zadávací lhůtou se rozumí doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 20 dní.

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny podle „základních hodnotících kritérií“

č.	Hodnotící kritérium	Váha kritéria
1	Cena za dodávku 1 ks mechanismu pro sečení uvedená v Kč bez DPH	80%
2	Délka záruky na předmět zakázky v měsících	20%



Hodnotící kritérium č. 1

Cena bude uvedena bez DPH.

Za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka s nejnižší cenou.

Kritérium bude v rámci jednotlivých nabídek hodnoceno podle následujícího standardního vzorce pro hodnocení nabídky:

$$100x \frac{\text{Nejvýhodnější nabídka}}{\text{Hodnocená nabídka}} \times \text{váha kritéria vyjádřená v \%}$$

Hodnotící kritérium č. 2

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita délka záruky v měsících. Za nejvýhodnější nabídku je považována nabídka s nejdelší zárukou.

Kritérium bude v rámci jednotlivých nabídek hodnoceno podle následujícího standardního vzorce pro hodnocení nabídky:

$$100x \frac{\text{Hodnocená nabídka}}{\text{Nejvýhodnější nabídka}} \times \text{váha kritéria vyjádřená v \%}$$

Vítězná nabídka bude nabídka s nejvíce sečtenými body hodnotících kritérií 1 a 2.

10. PLATEBNÍ, FAKTURAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude rozložena do dvou částí – 90% kupní ceny bude fakturováno při předání předmětu výběrového řízení se splatností 30 dní. 10% kupní ceny bude fakturováno po 45 dnech od předání se splatností 30 dní.

Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad – fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vráceném daňovém dokladu – faktuře je musí vyznačit. Dodavatel je povinen daňový doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jejího opětovného doručení zadavateli.

Záruka na zařízení bude stanovena minimálně na 24 měsíců.



11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě osobou zmocněnou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Členění nabídky, obsah:

- Vyplněný formulář „**KRYCÍ LIST NABÍDKY**“, obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
- Návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka.
- Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů.
- Doklad o splnění technických kvalifikačních předpokladů – referenční listinu o realizace obdobných zakázek v uplynulých 3 letech.

12. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Podkladem pro vypracování nabídky je výčet technických parametrů uvedených v předmětu zakázky.

13. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
- o znění smlouvy dále jednat a požadovat její doplnění nebo její změnu v případě vážné a odůvodněné nemožnosti plnění zadaných podmínek v předmětu zakázky ze strany vítězného uchazeče zahájit jednání s uchazečem, který se umístil jako druhý a další v pořadí
- zadávací řízení před podpisem smlouvy zrušit
- odmítnout veškeré předložené nabídky
- neuzavřít smlouvy s žádným uchazečem



Dvůr Králové
nad Labem

- vyloučit ze soutěže nabídky, které nespĺňují požadavky zadávací dokumentace a jsou obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

Ing. Jan Horsák v.r.
ředitel organizace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky