



**Ocelová konstrukce pro zavěšení jednotky VZT**  
svary koutové a V 5 mm  
- nýtů 1x základní, 2x vrchní syntetický, odstín bílý

1 Sloupky:	TP 80/80/6-2,75 m, 4 ks	4x2,75x13,21= 145,4 kg
2 Nosníky na sloupcích:	TP 80/80/6-2,72 m, 2 ks	2x2,72x13,21= 71,9 kg
3 Vzpěry podél stěn:	TP 80/80/6-1,58 m, 2 ks	2x1,58x13,21= 41,8 kg
4 Kotevní plech:	PL 5-100/250, 4 ks	4x0,025x39,25= 4,0 kg
5 Vříčka:	PL 5-80/80, 4 ks	4x0,0064x39,25= 1,1 kg

OCEL celkem: **264,2 kg**  
+ hmoždinky do betonu HA 14x60 M8 8 ks  
+ podložky min. 100/200 z tvrdé pryže +1x u sloupy 9 ks

Úprava dveří, nové dveře, ostatní prvky (vybavení WC-viz. část ZDRAVOTNÍ TECHNIKA)	
1/L (1 ks)	NOVÉ dveře plastové vnitřní dvoukřídlové, hlavní křídlo LEVÉ, š. min. 900 mm. Dveřní křídla prosklená od v. 400 mm včetně vodorovného jednostranného madla na vnitřní straně dveří ve v.850 mm
2/L (1 ks)	Úprava stávajících vnitřních dřevěných plných dveří - osazení vodorovného jednostranného madla na vnitřní stranu dveří do v.850 mm,
3/L (1 ks) 3/P (2 ks)	NOVÉ vnitřní dřevěné dveře plné, 900/1970 včetně vodorovného jednostranného madla na vnitřní straně dveří ve v.850 mm. včetně ocelových typových zárubní do zdiva tl. 100 (u kuchyňky) a tl. 150 mm 2x u WC
Os1 (1 ks)	Nový poklop na šachtě ZT, ÚT rozm. 400/400 ocelový pro zabetonování s vrchní ker. dlažbou včetně ocel. rámu i kotvení do podlahy

týkající se VZT rekuperační jednotky

PROJEKTIS S.R.O. LEDONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOV@PROJEKTIS.CZ		± 0,000 = podlaha vstupu 1. NP	
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	
INVESTOR:	Město Dvůr Králové n.L.	MÚ:	Dvůr Králové n.L.
nám. T.G.M. 38, 54401 Dvůr Králové n.L.	Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.		
AKCE: SPOLEČENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO SENIORY		v DPS Sadová 2755, Dvůr Králové n.L.	
stavební řešení			
OBSAH VÝKRESU:			
PŮDORYS 1.NP - nové úpravy		FORMÁT	5x A4
		DATUM	červen 2017
		ÚČEL	provedení stavby
		ČÍS.KOPIE	
		ČÍS.ZAKÁZKY	2405
		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
		1:50	103