



POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT TRASY PODZEMNÍCH SÍTÍ !
- NOVÉ ZÁKLADY u sousední garáže DILATOVAT POLYSTYRÉNEM.
- 50 mm NAD ZÁKLADOVOU SPÁROU PASŮ BUDE VLOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm, VÝVOD PRO HROMOSVOD FeZn ø8 mm VYVÉST 2 m NAD TERÉN.
- V MÍSTĚ STYKU STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCHO ZÁKLADOVÝCH PASŮ UPRAVIT HLOUBKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY NA HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ.

fix = ±0,000 = podlaha v požární zbrojnici

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 582	54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.	TEL. 499320206	FAX. 499320202	E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. P. Pražáková	ing.P.Pražáková		
INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L.	MŮ:	Dvůr Králové nad Labem	FORMÁT	6,5 x A4
Nám.T.G.Masaryka 38,544 17 DK n.L.	Stav.úř:	Dvůr Králové n.L.	DATUM	květen 2018
AKCE: VYMĚNA VRAT A VYVOLANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽE			ÚČEL	UR+SP
HASIČSKÉ ZBROJNICE, Dvůr Králové n.L., Žitěč			ČÍS.KOPIE	
SO 01 – Hasičská zbrojnice			ČÍS.ZAKÁZKY	2444/J.
stavební řešení			MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU:			1:50	102
Základy				