



SCH1 prodloužení stáv. střechy

- NOVĚ:
- Fatovaná plechová krytina (lakovaný plech)
 - Strukturální rohož v. 8 mm vč. kontaktní
 - afúzní otvor. fólie (pro plech. krytinu)
 - Bednění z prken
 - Nastavení krokve (z boku)
 - podstřešní prostor
- NOVĚ – svěšený podhled:
- Tepelná minerální izolace (λ<0,035)
 - Parotěsná izolace
 - Podhled z cementotřískových desek Cetris na kovovém roštu
- s min. požární odolností EI 30

Str1

- Stávající strop odstranit:
- Záklop z prken
- Dřevěný trámový strop
- Dřevěné podbití+omítka na rákosu
- Nově
- Záklop z desek OSB.....tl. 22mm
- Stropní dřevěné nosníky a' 1,0m.....100/120mm
- Minerální izolace Isover Unirul plus.....tl. 120+120=240mm
- Parotěsná izolace
- Cementotřískové desky Cetris (REI 30).....tl.15mm na kovovém roštu

Pdl1 Doplnění podlahy v místě dočasné přístavby

- Nátěr na beton i na stěny do v. 100 mm
- Betonová mazanina C20/25 gletovaná ...cca 100 mm se svatř. sítí øS4–100/100 při vrchním lici
- Hydroizolace – est.modifik. pásy pro stř. radon. riziko
- Podkladní beton C20/25 ...cca 150 mm
- se svatřovanou sítí øS6–100/100 při obou površích
- Hrubý stěrkapískový podsyp (po vstřevách) ...100 mm
- Stávající zemina

SO1

- obvodová dočasná stěna
- Dřevěné palubky na pero a drážku20 mm
 - Dřevěné vodovinné latě 50/6050 mm
 - Dřevěné stoučky 160/160mm160 mm
 - Tepelná minerální izolace Orset160+70=230 mm
 - Parotěsná izolace
 - kovový rošt – cw 75, rastr á 625
 - Cementotřískové desky Cetris tl.15mm ..tl.15 mm

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURÁNÍ
- DOZDÍVKY z cihel CP na M5

Detail "d"

Detail "c"

Detail "a"

Detail "b"

fix = ±0,000 = podlaha v požární zbrojnici

PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320202 E-MAIL: P.PRAZAKOVA@PROJEKTIS.CZ			
HLAV.PROJEKT:	ZODP.PROJEKT:	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Jansa	Ing. P. Pražáková	Ing.P.Pražáková	
INVESTOR: MĚSTO Dvůr Králové n.L. MŮ: Dvůr Králové nad Labem			
Nám. T.G.Masaryka 38,544 17 DK n.L. Stavěcí: Dvůr Králové n.L.			
AKCE: VÝMĚNA VRAT A VYVOLANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY GARÁŽE			
HASIČSKÉ ZBRONICE, Dvůr Králové n.L., Žitav			
SO 01 – Hasičská zbrojnice			
stavební řešení			
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO	ČÍS.VÝKRESU
Řez A-A		1:50	106