


LEGENDA VODOVODNÍHO POTRUBÍ:		LEGENDA VODOVODNÍCH ARMATUR:		
-----	STUDENÁ VODA (SV)–EKOPLASTIK FIBER PN20	ZNAČKA	ZKRATKA	POPIS
-----	TEPLÁ VODA, NECIRKULAČNÍ (TV)–EKOPLASTIK FIBER PN20	⋈	R250D	UZAVÍRACÍ ARMATURA/KULOVÝ KOHOUT
-----	TEPLÁ VODA, CIRKULAČNÍ (TVC)–EKOPLASTIK FIBER PN20	⦿	CIR. Č.	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TEPLÉ VODY
-----	CIRKULACE–ZPĚTNÁ (CV)–EKOPLASTIK FIBER PN20	⋈	R140	POJISTNÝ VENTIL
-----	POŽÁRNÍ VODA (PV)–POZINK ZÁVITOVÝ	⋈	R621	VÝTOKOVÝ KULOVÝ KOHOUT
-----	UPRAVENÁ VODA (UV)–EKOPLASTIK FIBER PN20	⋈	RV284	ZPĚTNÝ VENTIL RV284
-----	AREÁLOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY	⋈	R250DS	UZAVÍRACÍ ARMATURA/KK S VYPOUŠTĚNÍM
ROZMĚRY POTRUBÍ A PŘÍSLUŠNÉ TL. IZOLACÍ JE TŘEBA ODEČÍST Z TABULKY ROZMĚRŮ VODOVODNÍHO POTRUBÍ.		⋈	PV–1/2"x3/4"	PRAČKOVÝ VENTIL
		⋈	RV–1/2x3/8"	ROHOVÝ VENTIL
		⋈	VM	VODOMĚŘ BYTOVÝ
		⋈	R74A	POTRUBNÍ FILTR, MOSAZNÝ
		⋈	R248M1	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL SE ZÁTKOU A VRTULKOU
		⋈	TVmix	TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ SMĚŠ. VENTIL
		⋈		

 <b>h - projekt s.r.o.</b> Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653		PROFESE <b>David Vančurík</b> Buková 193 Holubice–Kozinec, 252 65 +420 721 307 006 d.vancurik@gmail.com	<b>±0 = 292,80</b>			
INVESTOR <b>Město Dvůr Králové nad Labem, nám. TGM 38, 54417 Dvůr Králové</b>		POLOHOPISNÝ SYSTEM JTSK VÝŠKOPISNÝ SYSTEM Bpv				
HIP <b>Ing. Petr Hruschka</b>						
ZODP. PROJ. <b>DAVID VANČURÍK</b>		VYPRACOVAL <b>DAVID VANČIŘÍK</b>	AUTORIZACE <b>MOJMÍR HNILICA</b>			
STAVBA <b>Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové n. L. Náhrada původního WC návštěvníků</b>		PROFESE <b>D.1.4.1. - ZTI</b>		<b>D.1.4.1</b> <b>V.103</b>		
		DATUM <b>10/2018</b>				
		STUPEŇ <b>DPS</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.4.1</b>			
ČÁST <b>D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace</b>		ČÍSLO ZAK. <b>0349</b>				
OBSAH <b>VODOVOD SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ TV</b>		MĚŘÍTKO <b>1:50</b>				