



LEGENDA :

— — — — — NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – PP HT

- SPi – STAVEBNĚ PROVEDENÁ SPRCHA PRO OTP
VP – UNIVERSÁLNÍ PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 50 (1l/s), BOČNÍ ODTOK, SUCHÁ Klapka

- POZN. :
– PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ VŠECH
VENKOVNÍCH ROZVODŮ V AREÁLU
– MŘÍŽKA VPUSŤI MUSÍ BÝT OSAZENA 3mm POD ÚROVNÍ PODLAHY
– PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY

<div><div>projekt h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60468653</div></div>		<div><div>h - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČO 60468653 DIČ CZ60468653</div></div>	<div>POLOHOPISNÝ SYSTEM : JTSK</div> <div>VÝŠKOPISNÝ SYSTEM: BpV</div> <div>±0,000 = 289,65</div>
HIP: ing. Petr Hruschka			
INVESTOR Město Dvůr Králové nad Labem		VYPRACOVAL h - projekt	
STAVBA Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Vestavba hygienického zázemí Imobilních osob		PODPIS	
		PROJEKTOVAL zti D.1.4.1	
		DATUM 06/2019 ČÍSLO VÝKRESU	
		STUPĚŇ JPD	
		ČÍSLO ZK 0349-1	
OBODI KANALIZACE - ŘEZY - K4		MĚŘITVO 1:50	
		5	