





Obvodové stěny.....	strana č.2
Střešní konstrukce.....	strana č.2
Podlahy a stropní konstrukce.....	strana č.3


PROJEKTIS S.R.O. LEGIONÁŘSKÁ 562 54401 DVŮR KRÁLOVÉ N.L. TEL. 499320206 FAX. 499320202 E-MAIL: L.MACHKOVA@PROJEKTIS.CZ

PROJEKTIS S.R.O.   TECHNICKÁ 602   51101 DVŮR KRÁLOVÉ N.L.   TEL: 433320200   FAX: 433320202   E-MAIL: info@projektis.cz   LIMBACHOVÁ ROZKUSKOVÁ					
HLAV.PROJEKT.	ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. Zdeněk Jansa	Lucie Machková	Lucie Machková			
INVESTOR: Město Dvůr Králové n.L. Náměstí T.G.M.68, Dvůr Králové n.L.		MÚ: Dvůr Králové n.L. Stav.úř.: Dvůr Králové n.L.			
AKCE: <b>Rekonstrukce 2. a 3. np budovy Azylového domu Žofie,</b> Bezručova ulice čp. 1006, Dvůr Králové n.L.  stavební řešení				FORMÁT	3 x A4
				DATUM	duben 2018
				ÚČEL	stavební povolení
				ČÍS.KOPIE	
				ČÍS.ZAKÁZKY	2434
OBSAH VÝKRESU: <b>Skladby konstrukcí - stávající</b>				MĚŘÍTKO -	ČÍS.VÝKRESU <b>107</b>




## SKLADBY STROPNÍ KONSTRUKCE - SONDY




**STR31****STR31**

- PVC	2 mm
- dřevotřísková deska	20 mm
- podlaha z fošen	30 mm
- škvára	20 mm
- fošny á 1,0 m / škvára	30 mm
- folie PE	
- záklop z fošen	30 mm
- stropní trámy á 1,0 m	
- /vzduchová mezera	210 mm
- bednění z prken	25 mm
- rákos	
- omítka	25 mm
	<u>390 mm</u>

**STR32****STR32**

- PVC	2 mm
- dřevotřísková deska	20 mm
- beton se sítí Ø3,5–150/150	40 mm
- fólie PE	
- skelná vata	10 mm
- záklop z fošen	30 mm
- stropní trámy á 1,0 m	
- /vzduchová mezera	cca210 mm
- bednění z prken	25 mm
- rákos	
- omítka	25 mm
	<u>cca360 mm</u>

**STR33****STR33**

- PVC	2 mm
- beton se sítí Ø3,5–150/150	80 mm
- fólie PE	
- škvárový násyp	70 mm
- záklop z fošen	30 mm
- stropní trámy á 1,0 m	
- /vzduchová mezera	cca210 mm
- bednění z prken	25 mm
- rákos	
- omítka	25 mm
	<u>cca440 mm</u>