

LEGENDA HMOT :


	STÁVAJÍCÍ PANELE SOUSTAVY MS-71
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TWINNER tl.140 mm, VYROVNÁNÍ MEZIOKENNÍ PLOCHY IZOLACÍ EPS GREYWALL 032 Lambda $\lambda \leq 0,032 \text{ W/(m.K)}$ cca tl.60 mm MEZIOKENNÍ PILÍŘ VYZDĚNÝ Z PLYNOSILIKÁTU s Lambda $\lambda \leq 0,14 \text{ W/(m.K)}$ tl. 150 mm
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TWINNER tl.140 mm,VE ŠTÍTECH tl. 160 mm DOZDĚNÍ PŮVODNÍCH OKENNÍCH OTVORŮ I.NP PLYNOSILIKÁTY tl. 300 mm

POZNÁMKA :

- STĚNY SKLADU ODPADKŮ A STĚNY VĚTRACÍHO OBJEKTU BUDOU OPATŘENY STĚRKOVOU PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU č.2 BEZ ZATEPLENÍ
- POKLOP LAPOLU ZÁSOBOVACÍ RAMPY JE NOVĚ OPTŘEN NEREZOVÝM PODESTOVÝM PLECHEM tl.5mm S MANIPULAČNÍMI OTVORY VLOŽENÝM DO NEREZOVÉHO LEMU Z ÚHELNÍKŮ L 40/20x3 S PRYŽOVÝMI PODLOŽKAMI
- PROTISKLUZOVÝ NÁTĚR ZÁSOBOVACÍ RAMPY (cca 65 m²) AKRYLÁTOVOU PRUŽNOU PRYSKYŘICÍ V ŠEDÉ BARVĚ APLIKOVÁN PO OPRAVĚ BETONOVÉHO PODKLADU ODOLNÉ VLHKU, VĚTRU, NÁMRAZE, SNĚHU, VYSOKÝM TEPLOTÁM A UV ZÁŘENÍ (např. VULCAN V.U.)
- SOKLOVÁ ČÁST POD STĚNOVÝMI PANELE JE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR tl. 100 mm VÝŠKY 500 mm, JIŽNÍ STRANA DESKAMI PERIMETR NA VÝŠKU 1000 mm

NOVÝ STAV

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ		
INVESTOR :	Město Dvůr Králové nad Labem		
OBEC :	Dvůr Králové nad Labem	DATUM :	V.2020
AKCE :	ÚPRAVA STŘECHY, OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A PŘÍCHOZÍ KOMUNIKACE ŠKOLNÍ JÍDELNY ul.Školní č.p.2433, Dvůr Králové nad Labem		
OBSAH :	ŘEZ B-B - NS		

 <div>DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
ZAKÁZKA č. : 4864/Bk
STUPEŇ : PSP
FORMÁT : 2A4
MĚŘÍTKO : 1 : 100
VÝKRES č. : D.1.1.11