

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

odbor dopravní a správní
oddělení dopravy a silničního hospodářství

Č. j.: MUDK-ODS/10968-2021/bru 33744-2020

Spis. a skart. znak: 280.9

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Město Dvůr Králové nad Labem

IČO 00277819

nám. T. G. Masaryka 38

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Vyřizuje: Lenka Brúnová, DiS.

Telefon: 499 318 135

E-mail: brunova.lenka@mudk.cz

Datum: 02.03.2021

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ


Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 26. 3. 2021
Městský úřad Dvůr Králové n/L

Výroková část:

dne 26. 3. podpis 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 17.07.2020 pod č.j. ODS/59007-2020 podal stavebník **Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, zastoupeno** odpovědným projektantem Ing. Ivanem Šírem, ČKAIT 0600809, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, **projektant Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice** (dále jen stavebník) na základě tohoto posouzení:

podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

I. schvaluje stavební záměr

na stavbu:

„Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“

- obsahující hlavní stavební objekt:

SO 201 Most v parku Schulzovy sady

- obsahující soubor vedlejších stavebních objektů:

SO 001 příprava území (se nepovoluje)

SO 401 Přeložka VO

SO 402 Přeložka Cetin

(dále také stavba)

SO 001 příprava území

Zřízení stanoviště je uvažováno v rámci řešeného úseku komunikace. Vjezd bude řešen přímo z místní komunikace. Vzhledem k charakteru převáděné komunikace v místě stavby se předpokládá úplná uzavírka komunikace.

Stavba vyvolá částečnou demolici stávajícího objektu, stávající mostní konstrukce bude zcela odstraněna.

SO 201 Most v parku Schulzovy sady

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok „Hartský potok“ ve městě Dvůr Králové nad Labem. Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována a dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace a k zajištění jejího řádného odvodnění a doplnění součástí a příslušenství. Stavba se nachází v zastavěném území města Dvůr Králové nad Labem. Parametry mostu jsou řešeny pro kategorii komunikace D2 stezka pro pěší a cyklisty s šířkou stezky 3,80m. Stávající mostní nosná konstrukce bude zcela odstraněna. Ponechány budou základy spodní stavby a části opěr. V předpolích mostu bude provedeno odstranění vozovkového krytu a jeho podkladních vrstev. Mostovka bude uložena na nové úložné prahy pomocí vrubového kloubu. Plocha komunikace v předmostí bude provedena ze žulové dlažby. Obruby budou ze žulových obrubníků. Mostní římsy nejsou navrženy – přelivná hrana mostovky. Pohledové plochy mostního objektu budou betonové bez barevných přísad. Mostní zábradlí bude z atmofixové oceli – plošná výplň plnostěnný plech s vypálenou kresbou. Spodní stavba mostu bude z části ponechána původní (kamenné opěry a křídla). Úložné plochy a vrchní část křídel budou betonové. Na křídlech budou betonové parapety sloužící jako zábradlí. Mostní objekt So 201 bude řešen jako most o jednom mostním otvorem – plochá klenba. Koryto vodního toku bude v mostním otvoru vedeno ve zpevněném korytě – tvarově bez úprav. Celková délka úpravy komunikace 60 m v šíři 3,8 m (2x 1,90 m). Kategorie komunikace D2 stezka pro pěší a cyklisty). Dopravní napojení je stávající a bude bez úprav.

SO 401 přeložka VO

Projektant části PD : Ing. Petr Krupička, spol. PLANCON Praha s.r.o, Kollárova 644/10a, IČO 27092526

Na mostě v zábradlí mostní konstrukce bude nainstalováno osvětlení, které bude napojeno na rozvod VO. Vedení VO je ve stávajícím stavu vedeno na pravé straně v kabelové chráničce na ocelových konzolách. Osvětlení mostu a přeložka VO je zpracována v samostatné příloze.

SO 402 přeložka Cetin

Projektant přeložky: Ing. Dalibor Nováček, J. Ježka 792, 541 01 Trutnov, ČKAIT 0601668

Změna dokončené stavby – přeložka. V rámci stavebního záměru jsou řešeny přeložky stávajících inžen. sítí (veřejné osvětlení a elektronické komunikace), které budou v novém stavu vedeny v kabelových chráničkách, ukotvených závěsy ze spodní nové mostní konstrukce.

a) Druh a účel stavby

Jedná se o soubor staveb, příprava území SO 001, dopravní stavební objekt SO 201 Most v parku Schulzovy sady a přeložky technické infrastruktury SO 401 Přeložka VO, SO 401 Přeložka Cetin stávajících inžen. sítí (veřejné osvětlení a elektronické komunikace). Účelem je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně – technického stavu mostu a stavební úprava komunikace v předpolích mostu.

b) Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje

Obec: Dvůr Králové nad Labem

Katastrální území: Dvůr Králové nad Labem

parc.č.	druh pozemku podle KN	vlastník	poznámka Věcná břemena - Vb
3802/1	vodní plocha	Povodí Labe st. p.	Vb
3561	ost. plocha a ostatní komunikace	Město Dvůr Králové n/L	-
659/2	ost. plocha - zeleň	Město Dvůr Králové n/L	Vb
3608/2	ost. plocha - silnice	Město Dvůr Králové n/L	Vb
680	ost. plocha - zeleň	Město Dvůr Králové n/L	-

c) Popis prostorového řešení stavby

Stavba proběhne v trase stávající místní komunikace v souladu s charakterem v území. Jedná se o SO 201 Most v parku Schulzovy sady.

Stavba řeší úpravu stávajícího nevyhovujícího stavebně technického stavu mostu a stavební úpravy komunikace v předpolích mostu. Parametry mostu jsou řešeny pro kategorii komunikace D2 stezka pro pěší a cyklisty s šířkou stezky 3,80 m.

Stávající komunikace v předpolích mostu bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace a zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Nová odvodňovací zařízení nejsou navržena. Přístupové komunikace budou odvodněny stejně jako ve stávajícím stavu.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou obdobně jako ve stávajícím stavu vsakovány podél nezpevněných krajnic volně do terénu. V zelených plochách (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat obdobně – vsakem.

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inž. sítí: Sdělovací podzemní vedení – Cetin a.s., El. Podzemní vedení – VO Technické služby, Kanalizace a vodovod – MěVak DKnL. V předpolích bude uložena rezervní chránička pro možné vedení budoucích sítí (např. vysokorychlostní datové vedení). Objekty pozemních komunikací jsou navrženy v souladu s TP 170 na odpovídající zatížení dopravou. Prostorové řešení stavby je patrné z koordinační situace stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

Stavba nevyvolá potřebu kácení vzrostlých dřevin. Dojde k odstranění náletové vegetace z tělesa a spodní stavby. V okolí mostu budou odstraněny pouze náletové porosty keřů, celková plocha kácených porostů nepřesáhne 40 m². Vlivem stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů (tj. o

obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí). Stavba nemá nároky na zábory ZPF (Zemědělského půdního fondu), PUPFL (Pozemky určené k plnění funkce lesa).

d) Umístění stavby na pozemku

Stavba proběhne v trase stávající místní komunikace v souladu s charakterem v území (ul. Školní). Řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok „Hartský potok“ ve městě Dvůr Králové nad Labem, dle koordinační situace stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- nemovitosti dotčené umístěním stavby – pozemky stavby a na nich nacházející se stavby: parc. č. 3802/1, 3561, 659/2, 3608/2, 680 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem,
- okolní nemovitosti – sousední pozemky a na nich nacházející se stavby: parc. č. 615/3, 2277, 3802/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem

Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území.

II. stanoví podmínky:

pro provedení a užívání stavby, pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem:

A. Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

- A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracoval: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb, a.s., IČO 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0600809. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- A3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejblížešímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
- A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- A7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
- A8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- A9. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn příjezd pro sanitní a hasičské vozy. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
- A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
- A11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
- A12. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude

okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

- A13. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
- A14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (vydání kolaudačního souhlasu musí předcházet předčasné užívání, příp. zkušební provoz).
- A15. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
- A16. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- A17. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.nam.cz
- A18. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

B. Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí, technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení:

- B1. CETIN a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, – vyjádření k existenci sítí. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK. Na tělese mostu je umístěna SEK (metalické a optické kabely), které zabezpečují telekomunikační službu. Během rekonstrukce mostu musí být zachována v plném rozsahu telekomunikační služba mimo času potřebného k přepojení SEK. V případě střetu stavební činnosti se SEK musí být SEK po dobu rekonstrukce mostu umístěna na provizorní lávku, nebo jinak ochráněna. Po rekonstrukci mostu se musí SEK vrátit zpět na most. Vlastní přeložku SEK (dočasnou a konečnou) musí investor objednat předem min. 110 prac. dnů u optic. kabelů a 60 pracovních dnů u metalických kabelů u vlastníka SEK. Dále stavebník dodrží všeobecné podmínky ochrany SEK uvedené ve vydaném vyjádření ze dne 6. 12. 2019 č. j. 818097/19
- B2. Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČO 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.11.2020 pod č. 147/2020 - vyjádření k existenci VO. Týden před zahájením výkopových prací zhotovitel požádá o vytyčení podzemního vedení kabelu VO na tel. 734 437 437, 605 233 244. Před definitivním záhozem bude kabel na místě prokazatelně zkontrolován, následně bude stanoven souhlas nebo další ujednání. Pokud nedojde k řádnému vytyčení a předání trasy vedení kabelu, budou Tsm uplatňovat náhradu škody na zhotovitelské firmě. Pokud dojde během stavebních prací vlivem těchto prací, nebo pohybem st. mechanizace k znečištění, poškození pozemku ve správě Tsm včetně jejich zařízení, bude toto neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele stavby nebo dle jiného ujednání. Na plochách pod správou Tsm nebude skladován žádný stavební materiál ani odstavovány pracovní stroje, pokud neexistuje jiné ujednání. V případě užívání veřejného prostranství (zábor) si zhotovitel požádá a zaplatí poplatek na Podatelnu MěÚ, odbor VVS u p. Bezrové, tel. 499 318 220. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu pracovníkům svozu SKO k jeho odvozu v rámci svozového harmonogramu popř. přistavit svozové nádoby na přístupné místo. Pokud to stavba

neumožňuje, zhotovitel zajistí dočasná místa svozu včetně náhradních nádob.

- B3. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334, nám. Denisovo 766, 544 0 Dvůr Králové nad Labem vyjádření ze dne 27.11.2020 pod č. 345/2020 existence vodovodního řádu ŠL DN 80, kalosvod ŠL DN 80, kanalizace sběrač E bet. DN 800 tato zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

C. Stanoviska dotčeného orgánu:

- C1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – souhrnné koordinované závazné stanovisko ze dne 06.01.2020 č. j.: MUDK-OŽP/98463-2019/kl 28520-2019:
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
 - Realizací nedojde k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do vodoteče – Hartský potok (nedojde k poškození dřevin rostoucích v parku Schluzovy sady)
 - Realizací nedojde k ohrožení rybích populací a živočichů v předmětné vodoteči – Hartský potok (nedojde k poškození dřevin rostoucích v parku Schluzovy sady)
 - Realizací prací nesmí dojít k poškození břehových porostů vodoteče (nedojde k poškození dřevin rostoucích v parku Schluzovy sady)
 - Z hlediska orgánu územního plánování:

Stavební záměr bude umístěn a proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla předložena k vydání závazného stanoviska pojmenovaná jako „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“, kterou zpracoval Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, odpovědný projektant Ing. Ivan Šír, ČKAIT 0600809.
 - Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Při výkopových pracích do 2,5 m blízkosti stromů, orgán ochrany přírody požaduje, aby byl prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je třeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. V kořenové zóně nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Stanovení podmínky vycházejí z normy ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- C2. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – závazné stanovisko ze dne 09.01.2020 č. j.: MUDK-OŽP/2469-2020/vit 1025-2020:
- Navržený most bude v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“
 - Stavbou nedojde ke snížení průtočné kapacity koryta vodního toku.
 - Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.
 - Při realizaci stavby nebude vykopaný materiál ukládán do koryta vodního toku ani na jeho břehovou hranu. Po dokončení prací bude koryto vodního toku vyčištěno.
 - Před zahájením prací bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení plán havarijních opatření po dobu výstavby (povinnou přílohou žádosti je kladné stanovisko správce toku). Po dobu realizace stavby bude na stavbě k dispozici havarijní souprava, zejména sorbet k zachycení ropných látek.
 - Před zahájením prací bude povodňovému orgánu města Dvůr Králové nad Labem předložen k potvrzení souladu povodňový plán po dobu výstavby.
 - Kabelové vedení bude do vzdálenosti 8 m od břehových hran opatřeno chráničkou k ochraně

- a zabezpečení možnosti přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
 - V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta toku. Přebytečný materiál bude pravidelně odvážen ze stavby.
 - Minim. 10 dní před započítím prací bude akce tel. nahlášena zástupci Povodí Labe, st. p., (Ing. Tereza Slezáková, tel. 773 791 499)
 - Po dokončení prací bude koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
 - Zhotovitel vyzve zástupce Povodí Labe, st. p., minim. 5 dní předem ke kontrole dokončené stavby. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku.
- C3. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 06.01.2020 č. j. KRPH-117959/Čj-2019-051006- VJ:
- V rámci realizace požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- C4. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, oddělení zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 17.12.2019 č. j. KUKHK 39104/ZP/2019.
- Realizací stavby nebudou dotčeny prvky územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně, ani zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace), ani lokality soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti), neboť se v místě situování záměru nevyskytují.
 - Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, proto nepoléhá posuzování vlivů na životní prostředí.
- C5. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 03.12.2019 č. j. KUKHK 40096/ZP/2019.
- Záměr „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
 - Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.
- C6. Povodí Labe, st. p., Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod č.j.: Pla/2019/052364 ze dne 17.12.2019
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a Středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze přepokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových voda chemického stavu, kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.
 - Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
 - Navržený most musí být v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.
 - Stavbou nesmí dojít ke snížení průtočné kapacity koryta vodního toku.
 - Křížení s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.
 - Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový a havarijný plán po dobu výstavby. Povodňový a havarijný plán po dobu výstavby bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání

odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro jeho vydání je Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 708, jansa@pla.cz a havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, kacalek@pla.cz

- Investor si zajistí před započítím st. prací schválení povodňového a havarijního plánu.
- Kabelové vedení bude do vzdálenosti 8 m od břehových hran opatřeno chráničkou k ochraně a zabezpečení možnosti přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
- Dodavatel oznámí v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní) započetí prací na Povodí Labe, st. p., provozní středisko Dvůr Králové nad Labem, Ing. Tereza Slezáková, tel. 773 791 499, slezakova@pla.cz
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného materiálu do koryta toku. Přebytečný materiál bude pravidelně odvážen ze stavby.
- Po dobu realizace díla bude na stavbě k dispozici sorpční látka na záchyt ropných látek (např. Vapex)
- Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.
- Nově vybudované zařízení zůstane v majetku a péči investora akce.
- Požadujeme být pozváni ke kontrole dokončené stavby. Dodavatel vyzve min. 10 pracovních dní předem Povodí Labe, st. p., provozní středisko Dvůr Králové nad Labem – Ing. Tereza Slezáková, tel. 773 791 499, slezakova@pla.cz ke kontrole provedené stavby. Souhlas s provedenou stavbou bude potvrzen zápisem do stavebního deníku.

C7. Povodí Labe, st. p., Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou pod č.j.: MUDK-ODS/97085-2020 ze dne 02.11.2020.

- Dle ustanovení § 1 a zákona č. 183/206 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s umístění stavebního záměru, v souladu s tímto situačním výkresem na pozemku p. č. 3802/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem (6DHM200258).

D. Stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:

D1. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

závěrečná kontrolní prohlídka

Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):

1. projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
2. dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
3. doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
4. dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
5. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
6. prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
7. závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov

8. stanoviska dotčených orgánů (stavebních úřadů příslušných k umístění a povolení vedlejších staveb souboru):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (příslušný k umístění, příp. povolení stavebních objektů vedlejších staveb souboru (SO 401 Přeložka VO, SO 402 přeložka Cetin)
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě
9. dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
10. zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem (příp. správcem):
Město Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (místní komunikace, mostní objekt)
Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (veřejné osvětlení)
11. doklad o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
12. doklad o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů (§ 4 odst. 6 stavebního zákona):
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – souhrnné závazné stanovisko (z hlediska ochrany přírody a krajiny, k zásahu významného krajinného prvku) ze dne 06.01.2020 pod č. j. MUDK-OŽP/98463-2019/kl 28520-2019
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem - závazné stanovisko (z hlediska ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu) ze dne 09.01.2020 pod č.j.: MUDK-OŽP/2469-2020/vit 1025-2020.
13. zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:
CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
14. doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
15. stanovení místní úpravy provozu (na základě kterého bylo provedeno SDZ).
16. Bude včas zažádáno o úpravu dopravního značení

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupeno na základě plné moci, odpovědným projektantem Ing. Ivanem Šírem, ČKAIT 0600809, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, **projektant Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice**

- podle § 94k písm. c), stavebního zákona - vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)

- podle § 94k písm. d) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., IČO: 28818334, nám. Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČO 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

Vedlejší účastníci:

podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn
Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

- podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:
Geodézie DKnL, s.r.o., IČO 2024060, Legionářská 563, 544 01
Gasnet s.r.o., Klíšská 940/96, IČO 27295567, 400 01 Ústí nad Labem
Protivítr - invest s.r.o., Kubelíkova 1224/42, IČO 27477096, 130 00 Praha 3
Padior Jiří, Bratří Štefanů 01/18, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Saris Kostas, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Žižková Eva, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupeno na základě plné moci, odpovědným projektantem Ing. Ivanem Šírem, ČKAIT 0600809, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, **projektant Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice** podal dne 17.07.2020 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání společného povolení na stavbu: „Rekonstrukce mostu v parku Schulzovy sady“, obsahující následující stavební objekty: příprava území SO 001, dopravní stavební objekt SO 201 rekonstrukce stávajícího mostu a přeložky technické infrastruktury SO 401 Přeložka VO, SO 402 Přeložka CETIN stávajících inžen. sítí (veřejné osvětlení a elektronické komunikace).

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, a proto vyzval stavebníka o doplnění dokumentace. Dne 02.11.2020 a dne 23.11.2020 byly požadované dokumenty doplněny.

Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou příslušnosti k povolení souboru staveb. Dle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona u souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska. Stavbou hlavní předmětného souboru staveb je SO 201 „Mostu v parku Schulzovy sady“. Příslušný k povolení souboru staveb je tedy zdejší speciální stavební úřad.

Dne 28.12.2020 stavební úřad oznámil podle ustanovení § 94m stavebního zákona a ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení

podmínek k jeho provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání společného povolení byly ke dni oznámení o zahájení řízení kompletní, současně stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli poučeni o způsobu podávání námitek ve smyslu ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona.

Dle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku rozhodnutí, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupeno na základě plné moci, odpovědným projektantem Ing. Ivanem Šírem, ČKAIT 0600809, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, **projektant Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice**

- podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

- podle § 94k písm. c) stavebního zákona - vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)

- podle § 94k písm. d) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., ř, IČO: 28818334, nám. Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČO 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

- podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Geodézie DKnL, s.r.o, IČO 2024060, Legionářská 563, 544 01

Gasnet s.r.o, Klíšská 940/96, IČO 27295567, 400 01 Ústí nad Labem

Protivítr - invest s.r.o., Kubelíkova 1224/42, IČO 27477096, 130 00 Praha 3

Padior Jiří, Bratří Štefanů 01/18, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Saris Kostas, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Žižková Eva, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona posuzoval, zde je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

S požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování byla stavba posouzena úřadem územního plánování. Dle závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem výstavby, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, jako orgánem územního plánování ze dne 06.01.2020pod čj.: MUDK-OŽP/ 98463-2019/kl 28520-2019, dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona je záměr přípustný. Úřad územního plánování konstatoval, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a že záměr není v rozporu ani s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování stanovenými v ust. § 18 a 19 stavebního zákona.

Posouzení souladu záměru s požadavky prováděcích vyhlášek provedl projektant, který ve smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s orgány územního plánování a dotčenými orgány. Zodpovídá dále za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projekt technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu. Stavební úřad neshledal v tomto posouzení nedostatky.

Stavební úřad zkoumal, zda stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Obecné požadavky na využívání území stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Ostatní stavby souboru byly posouzeny stavebním úřadem, který je příslušný k jejich umístění a který vydal souhlasné závazné stanovisko.

Z hlediska prováděcích právních předpisů byl záměr posouzen zejména podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (vztahuje se na stavby v působnosti obecných stavebních úřadů), vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je zabezpečeno řešením komunikací v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby. K tomu je třeba uvést, že speciální stavební úřad nepovažuje za nutné na tomto místě uvádět kompletní přehled jednotlivých ustanovení a jejich konkrétních splnění. Ztotožňuje se tak, s názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009 č. j. 1As 16/2009 – 115, k dispozici na www.nssoud.cz, kde je uvedeno: „*Samozřejmě nelze po správních orgánech rozumně požadovat, aby do textu rozhodnutí o umístění stavby popisovaly posouzení jednotlivých hledisek umístění stavby, která vypočítává vyhláška 137/1998 Sb. Pokud je však narušení určitých hodnot včas namítáno, mají správní orgány povinnost se s nimi v odůvodnění svých rozhodnutí řádně vypořádat.*“ Tento princip lze aplikovat i na stavební řízení a vyhlášky, které nahradily již neplatnou vyhlášku 137/1998 Sb.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

K záměru byla doložena stanoviska vlastníků správců sítí technického vybavení dotčených stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany veřejných sítí, nacházejících se v blízkosti stavby a podmínky pro realizaci přeložek jednotlivých sítí technické infrastruktury. Za tím účelem byla v rozhodnutí stanoveny podmínky na splnění požadavků vlastníků a správců sítí technického vybavení, obsažených v jednotlivých vyjádřeních. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými byl zajištěn soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a plynulosti provozu, obrany a bezpečnosti státu, a dále s požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Předložená závazná stanoviska jsou souhlasná, záměr je s předloženými stanovisky v souladu. Podmínky dotčených orgánů, vyjádřené v závazných stanoviscích, přejímá speciální stavební úřad do výrokové části rozhodnutí – takto bylo postupováno i při posuzování projednávaného záměru pro vydání společného povolení. Předložená stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v dokumentaci, případně jsou uvedeny v podmínkách společného povolení. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky dotčených orgánů, vyjádřených v předložených závazných stanoviscích.

Dále se speciální stavební úřad v souladu s § 94o odst. 2 stavebního zákona zabýval ověřením, zda:

a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Dokumentace je úplná a přehledná, v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Její členění a obsah byl vypracován dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění platném k datu zpracování dokumentace, dle přílohy č. 8 této vyhlášky. V projektové dokumentaci jsou zároveň zapracovány všechny údaje požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - příloha č. 1 (rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby). Zpracovatel projektové dokumentace postupoval v souladu s přechodnými ustanoveními obou vyhlášek, podle kterých dokumentace nebo projektová dokumentace předložená stavebnímu úřadu do 31. 12. 2020 se posuzuje podle dosavadní právní úpravy. Jednotlivé části dokumentace byly opatřeny otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním

podpisem zpracovatele. Osoba oprávněná zpracovat dokumentaci (projektant), odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto ohledu ve společné dokumentaci nedostatky. Splnění požadavků předepsaných v uvedených prováděcích právních předpisech posoudil projektant v dokumentaci v dostačující míře, speciální stavební úřad nezjistil v tomto ohledu žádné nedostatky. Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.

e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

Stavební úřad v souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok „Hartský potok“ ve městě Dvůr Králové nad Labem. S ohledem na umístění stavby a charakter stavby nezpůsobí technické řešení stavby a její provoz významnou změnu vlivu na krajinu. Ze strany dotčených orgánů chránících veřejné zájmy na jednotlivých úsecích (požární ochrana, veřejné zdraví, životní prostředí) nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Případné škody vzniklé stavbou budou podle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Speciální stavební úřad neuvádí ve společném povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv jsou vymahatelné prostřednictvím norem občanského práva a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

(do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)

- CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 6. 12. 2019 č. j. 818097/19
- Město Dvůr Králové nad Labem, odbor ekonomiky a majetku města, nám. T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem sdělení k existenci sítí ze dne 22.05.2019 zn. MUDK-OEMM/41033-2019/kv 1361-2019
- Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČO 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.11.2020 pod č. 147, 148/2020 - vyjádření k existenci VO
- Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, IČO 28818334, nám. Denisovo 766, 544 0 Dvůr Králové nad Labem vyjádření ze dne 27.11.2020 pod č. 345/2020
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, (odbor životního prostředí, odbor výstavby a územního

plánování, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor školství, kultury a sociálních věcí), náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – **souhrnné koordinované stanovisko** ze dne 06.01.2020 č. j.: MUDK-OŽP/98463-2019/kl 28520-2019

- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – závazné stanovisko k povolení stavby hlavní souboru staveb ze dne 09.01.2020 č. j.: MUDK-OŽP/2469-2020/vit 1025-2020
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 06.01.2020 č. j. KRPH-117959/Čj-2019-051006- VJ
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Ulrychovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, stanovisko ze dne 24.11.2020 č. j. KRPH-88300-44/Čj-2020-05100IT
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, oddělení zemědělství, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 17.12.2019 č. j. KUKHK 39104/ZP/2019
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 03.12.2019 č. j. KUKHK 40096/ZP/2019
- Povodí Labe, st. p., Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové pod čj.: Pla/2019/052364 ze dne 17.12.2019
- Povodí Labe, st. p., Víta Nejedlého 951/8, IČO 70890005, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou pod čj.: MUDK-ODS/97085-2020 ze dne 02.11.2020
- CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k PD + podmínky ze dne 23.11.2020 zn. 01014186673
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha – sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. 0700296522
- ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany - sdělení k existenci sítí ze dne 30.11.2020 zn. 2020/01/5546/JOND
- ČEZ Elektrárny Poříčí – provoz Teplárna Dvůr Králové nad Labem, 544 13 Dvůr Králové nad Labem - sdělení k existenci sítí ze dne 20.05.2019
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. 0201156760
- GasNet, s.r.o. v zas., GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice - sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. 5002264640
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 - sdělení k existenci sítí ze dne 06.12.2019 zn. 818097/19
- České Radiokomunikace, a.s., odd. telekomunikačních okruhů, U nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3 - sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. UPTS/OS/260868/2020
- T-Mobile a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4 - sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. E49731/20
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 - sdělení k existenci sítí ze dne 09.05.2019 zn. E006941/19, společnost byla přisloučena k Vodafone CzechRepublic a.s.

- Vodafone CzechRepublic, a.s., Vinohradská čp. 3217/167, 100 00 Praha 10 - Strašnice - sdělení k existenci sítí ze dne 23.11.2020 zn. MW9910162326232503
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - sdělení k existenci sítí ze dne 15.05.2019 zn. 78760/2019-1150- OÚZ-PCE
- Ing. Jan Kolář, M. Gorkého 112, 541 01 Trutnov - sdělení k existenci sítí ze dne 09.05.2019
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí – závazné stanovisko ze dne 06.12.2019 č. j. HSHK-5782-2/2019
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 5.12.2019 č. j. KHSHK 39420/2019/HOK.TU/Po
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 (pracoviště Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice) stanovisko ze dne 15.05.2019 č. j. 78760/2019-1105-OÚZ-PCE
- Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké nám. 33, 500 01 Hradec Králové - stanovisko ze dne 13.05.2019 č. j. 142034/2019-5512HK-OÚZ-PCE

Návrh byl dále doložen:

- plán kontrolních prohlídek stavby
- plná moc k zastupování
- správní poplatek

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do společného povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Posouzení námitek účastníků řízení:

- Účastníci řízení neuplatnili námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nejedná se o záměr v území, pro které by nebyl vydán územní plán. K projednání žádostí tedy nebylo ve smyslu § 94m odst. 1 stavebního zákona nařízeno veřejné ústní jednání, účast veřejnosti a její případné připomínky tedy nejsou připuštěny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, pokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Stavební úřad nestanovil delší lhůtu.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka vydanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60 dní požádat odbor dopravní a správní, oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského Úřadu Dvůr Králové nad Labem o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně dle potřeby o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby.

Stavebník je dle ustanovení § 79 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15 denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.





Oprávněná úřední osoba:
Lenka Brůnová, DiS. a
vedoucí oddělení dopravy a
silničního hospodářství

Příloha:
koordinační situace stavby C.3

Správní poplatek byl stanoven podle položky 18 č. 1 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to následovně:

- písm. f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) - Kč 10 000 (SO 401 Přeložka VO, SO 402 Přeložka CETIN)
- písm. h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) - Kč 3 000 (SO 201 rekonstrukce stávajícího mostu)

Je-li jedním společným povolením, kterým se stavba umísťuje a povoluje, povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky (od poplatku je osvobozeno pouze vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem, nikoliv vydání společného povolení).

Celkový správní poplatek tedy činí 13 000 Kč.

Rozdělovník: (doručí se)

Účastníci řízení:

do vlastních rukou (dodejky):

podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

Město Dvůr Králové nad Labem, odbor RISM, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zastoupeno na základě plné moci, odpovědným projektantem Ing. Ivanem Šírem, ČKAIT 0600809, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova čp. 1714/3, 500 02 Hradec Králové, **projektant Radim Doleček, IČO 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice**

- podle § 94k písm. b) stavebního zákona – obec na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn **Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem**
- podle § 94k písm. c) stavebního zákona - vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)
- podle § 94k písm. d) stavebního zákona - vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
Povodí Labe, s. p., IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o., ř, IČO: 28818334, nám.

Denisovo

766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Technické služby města Dvůr Králové nad Labem, Seifertova 2936, IČO 00052981, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

CETIN a. s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha

- podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Geodézie DKnL, s.r.o., IČO 2024060, Legionářská 563, 544 01

Protivítr - invest s.r.o., Kubelíkova 1224/42, IČO 27477096, 130 00 Praha 3

Padior Jiří, Bratří Štefanů 01/18, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Saris Kostas, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Žižková Eva, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

do vlastních rukou (dodejky):

Dotčené orgány:

- Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: urnai6d, sídlo: Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e, sídlo: nábřeží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor VÚP, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

dále obdrží:

- Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IČO 70889546, nám. Pivovarské 1245/2, Hradec Králové
- Královéhradecký kraj, ochrana přírody a krajiny, IČO 70889546, nám. Pivovarské 1245/2, Hradec Králové
- Geodézie Dvůr Králové s.r.o., IČO 62024060, Legionářská 563, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Protivítr – invest s.r.o., IČO 27477096, Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3,
- Padior Jiří, 20.10.1962, Bratří Štefanů 801/18, 500 03 Hradec Králové
- Saris Kostas, 13.06.1964, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Žižková Eva, 04.03.1967, Školní 1931, 544 01 Dvůr Králové nad Labem