

POZNÁMKY:

BOURACÍ PRÁCE

B1/ STÁVAJÍCÍ NOVODOBÁ PODLAHA V PROSTORU ŽÁDVEŘÍ (M. Č. 101) A VSTUPNÍHO VESTIBULU (M. Č. 102) ZHOTOVENÁ Z VELKOFORMÁTOVÝCH MRAMOROVÝCH DESEK POLOŽENÝCH NA BETONOVÉ MAZANINĚ BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA.

ZEDNICKÉ PRÁCE

S1/ V PROSTORU ŽÁDVEŘÍ (M. Č. 101) A VSTUPNÍHO VESTIBULU (M. Č. 102) BUDE ZHOTOVENA NOVÁ PODLAHA S REPLIKOU PŮVODNÍHO LITEHO TERACA DOCHOVANÉHO PŘI SCHODIŠTI 1.N.P. (VÍCE TABULKA PODLAH). TMÁVÉ ŠEDÁ OBRUBA PODLAHY Š. 200 MM BUDE OD SVĚTLÉ ŠEDÉ ZÁKLADNÍ PLOCHY PODLAHY ODDĚLENA DILATAČNÍ SPÁROU VYLOŽENOU MRAMOROVOU MOZAIKOU Š. 10 MM.

O1/ HISTORICKÝ KERAMICKÝ SOKLOVÝ OKLAD (VÝŠKY 1,05-1,2 M) V PROSTORU ŽÁDVEŘÍ (M. Č. 101) A VSTUPNÍHO VESTIBULU (M. Č. 102) SLOŽENÝ Z KERAMICKÝCH SLUNUTÝCH OKLADÁČEK ROZMĚRU 150x150 MM BUDE ZACHOVÁN A LOKÁLNĚ VYSPRAVEN. JE PŘEDPOKLÁDÁNA VÝMĚNA 15 KS OKLADÁČEK V BARVĚ ČERVENOHNĚDÉ A 15 KS OKLADÁČEK V BARVĚ OKROVÉ. UVAŽOVÁNA JE I VÝMĚNA 15 KS KERAMICKÝCH OKROVÝCH OBLÝCH LEMU ROZMĚRU 150x50 MM.

O2/ RELATIVNĚ SOUDRŽNÉ PŮVODNÍ INTERIÉROVÉ OMÍTKY BUDOU STABILIZOVÁNY (KONSOLIDACE NAPŘ. PŘÍPRAVKEM POROSIL ZTS) A VYSPRAVENY. ZVÝŠENOU VLHKOSTI ZDIVA VÝRAZNĚ POŠKOZENÉ INTERIÉROVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY STĚN NAD V. ÚROVNÍ NAD KERAMICKÝM SOKLEM BUDOU SNEŠENY A NÁSLEDNĚ OBNOVENY V PŮVODNÍ SKLADBĚ. KONKRÉTNÍ ZPŮSOB A ROZSAH KONZERVOVÁNÍ A SNÍMÁNÍ OMÍTEK VČETNĚ JEJICH POVRCHOVÝCH ÚPRAV BUDE UPŘESNĚN AŽ V PRŮBĚHU STAVBY ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, PROJEKTANTA, INVESTORA A POVĚŘENÉHO RESTAURÁTORA.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

TR1/ STÁVAJÍCÍ NOVODOBÉ NEVHODNĚ ŘEŠENÉ OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ VSTUPNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM BUDOU NAHRAZENY REPLIKOU PŮVODNÍCH DUBOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH KYVNÝCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM (SV.: 2438x4525 MM); DVEŘE BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM SYNTETICKÝM KRYCÍM NÁTEREM V BARVĚ OKROVÉ. SKLENĚNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU BUDE SLOŽENA Z BAREVÝCH VITRAJOVÝCH SKEL; DVEŘE BUDOU OSAZENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM A ELEKTRONICKÝM ZÁMKEM: 1 KS

TR2/ ŽÁDVEŘÍ BUDE DOPLNĚNO 2-MI DŘEVĚNÝMI PROSKLENÝMI OTEVÍRAČI MI HISTORIZUJÍCÍMI VITRINAMI (SV.: 1200/1000 MM);

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

ZA0/ STÁVAJÍCÍ V NEDÁVNĚ DOBĚ RESTAUROVANÁ VSTUPNÍ KOVANÁ BRÁNA MUSÍ BÝT PŘED OBNOVOU ŽÁDVEŘÍ A VSTUPNÍHO VESTIBULU DŮKLADNĚ ZAKRYTA;

ZA1/ DO PODLAHY ŽÁDVEŘÍ BUDE ZAPUŠTĚNA ČISTIČÍ POLYPROPYLENOVÁ ROHOŽ (SV.: 2480/1095 MM) S MOSAZNÝM RÁMEM; 1 KS

ZA2/ NA TERACOVÉ PODLAZE VSTUPNÍHO VESTIBULU BUDE POLOŽEN KOBRECEK ČISTIČÍ ZÓNY (SV.: 2800/1925 MM) LEMOVANÝ MOSAZNOU UKONČOVACÍ NÁBEŽNOU LIŠTOU; 1 KS

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE:

NA1/ PO UKONČENÍ ŠTUKATÉRSKÝCH PRACÍ A NEZBYTNĚ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVCE BUDOU STĚNY A STROPY V PROSTORU ŽÁDVEŘÍ A VSTUPNÍHO VESTIBULU OPATŘENY TRADIČNÍ VÝMALBOU VE STÁVAJÍCÍM DICHROMNÍM ŘEŠENÍ, T.J. ŠTUKOVÁ VÝZDOBA A TEKTONICKÉ PRVKY STĚN A STROPŮ BUDOU OPATŘENY VÝMALBOU V BARVĚ LOMENÉ BÍLÉ A ZÁKLADNÍ PLOCHY STĚN A STROPŮ BUDOU OPATŘENY VÝMALBOU V BARVĚ SVĚTLÉ OKROVÉ. PŮVODNÍ HISTORICKÁ VÝMALBA NEBUDE REHABILITOVÁNA.

NA1/ STÁVAJÍCÍ TĚPANÉ SCHODIŠTĚVÉ ZABRADLÍ BUDE CITLIVĚ ZBAVENO NESOUDRŽNÝCH NÁTĚRŮ A NÁSLEDNĚ BUDE OPATŘENO NOVÝM SYSTÉMOVÝM SYNTETICKÝM NÁTEREM V BARVĚ ČERNÉ. DŘEVĚNÉ MADLO ZABRADLÍ BUDE PO DŮKLADNĚM OČIŠTĚNÍ OPATŘENO OPAKOVANÝM NÁTEREM SYNTETICKÉHO LAKU.

NA2/ Z PŮVODNÍHO HISTORICKÉHO KAMENNÉHO VYROVNÁVACÍHO SCHODIŠTĚ NEBUDE S OHLEDEM NA JEHO ÚDRŽBU ODSTRAŇOVÁNO SOUVRSTVÍ NOVODOBÝCH SOUDRŽNÝCH SYNTETICKÝCH NÁTĚRŮ A SCHODIŠTĚ BUDE POUZE PO DROBNĚ KOREKCI POVRCHU OPATŘENO NOVÝM EPOXIDOVÝM NÁTEREM IMITUJÍCÍM PŘIROZENOU TEXTURU PÍSKOVCE.

ELEKTROINSTALACE:


EL0/ ZVÝŠENÁ VLHKOST OBVODOVÝCH STĚN PROSTORU ŽÁDVEŘÍ (M. Č. 101) A VSTUPNÍHO VESTIBULU (M. Č. 102) BUDE SNÍŽOVÁNA DRÁTOVOU ELEKTROSMOŽOU (PÁSOVÁ ANODA Š. 250 MM, CELK. DL. 28,0 M + TYČOVÁ KATODA DL. 900 MM, 8 KS + ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA); NÁVRH ELEKTROSMOŽY BUDE UPŘESNĚN AŽ PO DEMONTÁŽI NOVODOBÝCH PODLAH, KDY BUDE ODHALENO ZÁKLADOVÉ ZDIVO OBVODOVÝCH STĚN ŽÁDVEŘÍ.

EL1/ PROSTOR ŽÁDVEŘÍ (M. Č. 101) BUDE NOVĚ OSVĚTLOVÁN REPLIKOU HISTORICKÉHO NÁSTROPNÍHO SVÍTIDLA;


EL2/ PROSTOR VSTUPNÍHO VESTIBULU (M. Č. 102) BUDE NOVĚ OSVĚTLOVÁN 2-MI REPLIKAMI HISTORICKÝCH NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL, 2 STÁVAJÍCÍ ŽÁŘIVKY BUDOU ODSTRANĚNY;

EL3/ STÁVAJÍCÍ PLASTOVÁ ZÁSUVKA BUDE NAHRAZENA REPLIKOU CELOPORCELÁNOVÉ HISTORICKÉ ZÁSUVKY (230V/ 16 A); 1 KS


POHLED NA VSTUPNÍ DVEŘE VESTIBULU/ M 1:25



PŮDORYS VESTIBULU/ M 1:50



DETAIL NÁSTĚNNÉHO SVÍTIDLA EL2/ M 1:5



TABULKA PODLAH

OZN.	SKLADBA PODLAHY	M2	Č. M.	SCHEMA
S1	410 MM 25 MM REPLIKA PŮVODNÍHO LITEHO TERACA 75 MM BETONOVÁ DESKA C 30/37 + KARI SÍŤ 100/1006 MM + MM SEPRAVOUJÍ PEČÍLE 40 MM POLYSTYRENOVÁ DESKA (NAPŘ. STYROTHERM PLUS 100) 2 MM MINERALWOLLA HYDROIZOLAČNÍ STĚNA 120 MM POKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C 20/25 + KARI SÍŤ 100/1006 MM 150 MM ŠTEROPIŠKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP	20,3	100 101	

ÚPRAVA 1.8. 2022

 MGR. RENATA VESELÁ DOKUMENTACE A PRŮZKUM HISTORICKÝCH STAVEB IČ: 05567298 ADRESA: NÁM. KROMĚŘIŽSKO 100, 607 71 MILETÍN OSM: 102 733 293, E-MAIL: VYRANCOVANI@CENTRUM.CZ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		ZAK. Č.: 102019	
	OBEC/ KATASTRÁLNÍ OZEMÍ: DVŮR KRÁLOVÉ N.L./ DVŮR KRÁLOVÉ N.L.		SOUŘAD. SYSTÉM:	
	OBJEDNATEL: MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ N.L., NÁM. T.G. MASARYKA 38, DVŮR KRÁLOVÉ		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
	AKCE:		STUPEŇ: DPS	
	OENOVA VSTUPNÍHO VESTIBULU BUDOVY GYMNÁZIA &p. 304 VE DVŮŘE KRÁLOVÉ N.L.		MĚŘÍTKO: 1:50/1:25	
AUTOR: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ	VÝKRES:		DATUM: 08/2022	
VED. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ			OZNAČ.: D.1.1. N1	
ZOD. PROJ.: ING. MILOŠ KUDRNOVSKÝ				
KONTROLA:				
SPOLUPRÁCE: MGR. RENATA VESELÁ	NÁVRH OBNOVY		PARE. Č.:	